



## Loppa kommune

### Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring  
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus  
Dato: 25.11.2011  
Tid: 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 2/11	Referatsaker	
PS 3/11	Sluttbehandling av klima- og energiplan for Loppa kommune	
PS 4/11	Søknad om kjøp av lærerbolig i Sør-Tverrfjord	
PS 5/11	FV882 Byggesøknad - Forlengelse av Øksfjordtunnelens vestre portal med tilhørende tiltak på veg	
PS 6/11	5/91 - Søknad om tiltak - ombygging og bruksendring	
PS 7/11	Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen i forbindelse med en kommende søknad om matfiskoppdrett	
PS 8/11	Prising av næringsareal - forslag til reglement	
PS 9/11	Økonomiplan 2012 - 2015	
PS 10/11	Budsjett 2012	

Thorbjørn Johnsen  
Leder (s)

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Torbjørn Johnsen	Leder	H
Stein Thomassen	Medlem	H/KP/SP
Gjermund Amundsen	Medlem	AP/SV
Ingvild Eriksen	Nestleder	KP
Grethe Lill Olsen	Medlem	KP

**Varamenn for KP/H/SP:**

1. Christopher Mohn
2. Kai Hansen
3. Maria Johansen

**Varamenn for AP/SV:**

1. Erling Hansen
2. Anneli Vestre

## **PS 2/11 Referatsaker**

RS 1/11 5/53 - Vedtak - Søknad om riving av bygg

RS 2/11 Vedtak - Søknad om tillatelse til å etablere utsettingsrampe i Bergsfjord

RS 3/11 Ferdigattest 26/69.

RS 4/11 23/1/22 - Vedtak; Søknad om tillatelse til tiltak

RS 5/11 20/16 - Vedtak - Søknad om tillatelse til tiltak

RS 6/11 11/46/2 - Søknad om tillatelse til riving/brenning av bygg

RS 7/11 Tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i Mathosjohka, Erdalselva, Tverrfjordelva og Lerresfjordelva samt prøvefiske i Tverrfjordvatnet, Ecofact AS.

RS 8/11 Mainstream Norway AS (Org. nr. 962 922 976) - Tillatelse til ny lokalitet 32237

Sloppegrunn på matfisk (laks, ørret og regnbueørret)

med maksimal tillatt biomasse på 2700 tonn tilknyttet akvakulturtillatelser f-HV-11, F-L-1, F-L-4 og F-L-21

RS 9/11 Vedtak - Søknad om landingstillatelse med helikopter

RS 10/11 26/51 - Vedtak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning

RS 11/11 Korrigert vedtak

RS 12/11 Parkeringsregulering Øksfjord samfunnshus

RS 13/11 Vedtak - 26/339 Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling

RS 14/11 20/28 - Vedtak - Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av naust

RS 15/11 26/355 – Vedtak – Søknad om deling av eiendom

RS 16/11 Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler





## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 37/11

Gunnar Jakobsen  
Nordveien 29  
9180 SKJERVØY

Deres ref.

Vår ref.  
2011/853-/5/53/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 01.11.2011

### 5/53 - Vedtak - Søknad om riving av bygg

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### **Vedtak:**

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, **innvilges** søknad om riving av bygning 192638496 garasjeuthus/anneks, gnr 5 bnr 53 på Sandland i Loppa kommune.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- c) fasadeendring
- d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a**
- f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- g) oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- h) oppføring av innhegning mot veg
- i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
- j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- k) vesentlig terrenginngrep
- l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Etter nedrivning skal materialet fraktes til godkjent deponi. Når dette er gjort skal kvitteringer sendes kommunen for bevis. Det aksepteres ikke at materialene blir liggende på stedet over flere år til de går i forråtnelse.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2011/853.*

**Vedlegg:**

Søknad om tiltak.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen.

**Saksopplysninger:**

Gunnar Jakobsen søker om tillatelse til å rive bygning med bygningsnummer 192638496 garasjeuthus/anneks, gnr 5 bnr 53 på Sandland i Loppa kommune.

Bygget er gammelt og falleferdig, og ønskes av den grunn revet. Bygget er ikke så gammelt at det er verneverdig.

Eiendommen har flere hjemmelshavere, men det foreligger tillatelse fra alle de andre også.

**Vurdering:**

Bygget som ønskes revet er gammelt og falleferdig. Det er i alles interesse at slike bygg blir revet helt bort i stedet for å stå til nedfalls og så kanskje forsøple naturen til slutt. Søknaden om riving innvilges derfor.

Etter nedrivning skal materialet fraktes til godkjent deponi. Når dette er gjort skal kvitteringer sendes kommunen for bevis. Det aksepteres ikke at materialene blir liggende på stedet over flere år til de går i forråtnelse.

Med hilsen

Camilla Hansen  
Konsulent



## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 33/11

Bergsfjord Utviklingslag  
Postboks 1048  
9580 Bergsfjord

Deres ref.

Vår ref.  
2011/274-/P20/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 14.10.2011

### Vedtak - Søknad om tillatelse til å etablere utsettingsrampe i Bergsfjord

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### Vedtak:

I medhold av §§ 20-2 og 21-9 i plan- og bygningsloven, § 27 i havne- og farvannsloven og § 8 i naturmangfoldloven, **innvilges** søknad om etablering av båtutsettingsrampe i Bergsfjord. Rampen vil være 35 m lang, 4 m bred og ha 15 cm betongsåle, og skal etableres på sørsiden av vandringsen til flytekaia. Utviklingslaget vil være ansvarlig for vedlikehold av båtutsettingsplassen.

Eiendommen må ryddes for eventuelt avfall før betongplattingen skal lages. Alt avfall må leveres til gjenvinning eller godkjent avfallsmottak, og det må kunne dokumenteres.

Bergsfjord har både aktive fiskere og rekreasjonsfiskere. Innbyggerne og andre i omegnen har behov for en plass det er mulighet å sjøsette båtene sine. Utviklingslaget har funnet egnet plass ved siden av eksisterende flytebrygge. På dette stedet vil ikke tiltaket hindre annen ferdsel da det allerede er utført tiltak i området. Naturmangfoldet blir ivaretatt ved at rampen ikke plasseres på sted som er uberørt, men i et område som allerede er i bruk.

Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og areal- og kulturvern avdelingen ved Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.

#### § 20-2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

Følgende tiltak som er søknadspårliggende etter § 20-1, er unntatt fra reglene i § 20-1 andre ledd:

- a) mindre tiltak på bebygd eiendom
- b) alminnelige driftsbygninger i landbruket
- c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.
- d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.

## **Saksopplysninger:**

Bergsfjord utviklingslag hovedformål er "å arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygda".

Bergsfjord har fiskebruk, aktive fiskere og mange fremmedbåter i sesongen. Sommerstid er det også mange som setter ut småbåter for å drive fiske for levering (for eksempel pensjonister og ungdom), mens andre bruker båt til hobbyfiske og rekreasjon.

Bergsfjord er også utgangspunkt for reineiere som har rein på Silda i sommerhalvåret. Reineierne kommer til Bergsfjord med båt på henger. Båtene settes ut her for å komme over til Silda. De er helt avhengig av båt for å komme ut til øya hvor de har sine rein.

Tradisjonelt har innbyggerne i Bergsfjord og næringsutøvere på Silda hatt nær tilknytning til fiske og sjø, tradisjoner som de arbeider for å videreføre.

Felles for alle som må sette ut småbåter, er at båtutsettingen må foregå i ei fjære som er lite egnet for båtutsetting. Mange, både fastboende og tilreisende, etterlyser et sted hvor det er enkelt å sette ut småbåter fra båthenger.

Bergsfjord utviklingslag ønsker å lage en utsettingsrampe langs vandringen ut til flytekaia. Den bør være på sørsiden av vandringen da det er smulest her. Lengden på rampen bør være slik at det er greit å sette ut båter ved "halv" flo. Viser til vedlagt kart. Det er gjort avtale med Cort Buck Rustad om kjøp av grunnen mellom sjøen og Loppa kommunes eiendom 11/90 (som gir adkomst til flytekaia). Det er også gjort avtale med Loppa kommune om at båtutsettingsrampen kan bygges i fortsettelse av eiendommen 11/90.

Utsettingsrampen vil være 35 m lang, 4 m bred og ha en 15 cm betongsåle. Det må foretas utretting av grunnen. For å hindre utvasking må det plastres med stein på sidene og i overgangen mellom parkeringsplass og rampe. Arbeidet vil foregå på dugnad, men de er avhengig av å leie maskin til utretting, lage overgang fra parkeringsplass til rampe og tilkjøring av betong.

Bergsfjord utviklingslag skal stå som eier av rampen og være ansvarlig for vedlikeholdet.

Båtutsettingsrampen anlegges i forbindelse med Loppa kommunes eiendom 11/90 ved flytekaia i Bergsfjord. Dermed blir det enkel tilgang til rampen for alle brukere. Det skal være fri adgang til å bruke rampen for alle som ønsker å sette ut småbåter.

Bergsfjord utviklingslag søker Loppa kommune om dispensasjon for å bygge båtutsettingsrampe for småbåter i Bergsfjord som anvist i kart.

De håper på positiv behandling av søknaden slik at de kan realisere prosjektet som en del av deres arbeid med en kulturbasert steds- og næringsutvikling i Bergsfjord.

På søknadstidspunktet var utviklingslaget sammensatt av både Bergsfjord og Langfjordhamn. Langfjordhamn har nå trukket seg ut av utviklingslaget, slik at det er kun Bergsfjord som står igjen.

På grunn av tiltakets art og beliggenhet i sjø, ble søknaden sendt på høring til kulturminnemyndigheter samt andre fagmyndigheter. Følgende tilbakemeldinger foreligger:

### **Sametinget**

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til søknaden.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustuffer, gammetuffer, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte



**Vedtak i Havnestyre 31.05.2011 (PS 06/2011 – Tillatelse til bruksrett)**

Loppa kommune gir Bergsfjord og Langfjordhamn utviklingslag, org. nr. 994 547 046, tillatelse til å bygge båtutsetningsrampe ut fra Loppa kommunes eiendom 11/90 som anvist i vedlagte kart. Utviklingslaget gis også adgang til å bruke eiendommen 11/90 for tilgang til båtutsetningsrampen.

Vedtaket er gjort med forbehold om at det ikke kommer innsigelser i forbindelse med høringen. Enstemmig vedtatt.

**Vedtak i Formannskap 31.05.2011. (PS 29/11 – Båtutsetningsplass i Bergsfjord)**

Loppa kommune gir Bergsfjord og Langfjordhamn utviklingslag, org. nr. 994 547 046, tillatelse til å bygge båtutsetningsrampe ut fra Loppa kommunes eiendom 11/90 som anvist i vedlagte kart. Utviklingslaget gis også adgang til å bruke eiendommen 11/90 for tilgang til båtutsetningsrampen.

Vedtaket er gjort med forbehold om at det ikke kommer innsigelser i forbindelse med høringen. Enstemmig vedtatt.

**Vurdering:**

Bergsfjord har både aktive fiskere og rekreasjonsfiskere. Innbyggerne og andre i omegnen har behov for en plass det er mulighet å sjøsette båtene sine. Utviklingslaget har funnet egnet plass ved siden av eksisterende flytebrygge. På dette stedet vil ikke tiltaket hindre annen ferdsel da det allerede er utført tiltak i området. Naturmangfoldet blir ivaretatt ved at rampen ikke plasseres på sted som er uberørt, men i et område som allerede er i bruk.

Bergsfjord utviklingslag skal stå som eier av rampen og være ansvarlig for vedlikeholdet. Båtutsetningsrampen anlegges i forbindelse med Loppa kommunes eiendom 11/90 ved flytekaia i Bergsfjord. Dermed blir det enkel tilgang til rampen for alle brukere. Det skal være fri adgang til å bruke rampen for alle som ønsker å sette ut småbåter.

Vedtak i Formannskap og Havnestyre ble gjort med forbehold om at det ikke kom innsigelser til tiltaket i forbindelse med høringen. Ingen negative tilbakemeldinger foreligger. Tiltaket innvilges.

Med hilsen



Camilla Hansen  
Konsulent



<b>Kommune</b>
Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord

## Ferdigattest

etter plan- og bygningsloven (pbl) av  
27. juni 2008 nr. 71

<b>Ansvarlig søker (navn, adresse)</b>	<b>Tiltakshaver (navn, adresse)</b>
Verte AS Postboks 1034 9503 Alta	Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord

<b>Ferdigattest er gitt for</b>				
<b>Eiendom/adresse</b>	<b>Gnr.</b>	<b>Bnr.</b>	<b>Festenr.</b>	<b>Seksjonsnr.</b>
Parkveien 2	26	69		

<b>Spesifikasjon</b>
Tiltakets/byggets art
Oppføring av omsorgsbolig

<b>Vedtatt gjort av</b>	<b>Vedtatt dato (åååå-mm-dd)</b>	<b>Saksnr.</b>
Delegasjon drift - Camilla Hansen	17.11.2010	45/10

<b>Dato sluttkontroll</b>	<b>Kontrollansvarlig</b>
8.9.2011	I. Johansen / Magne Nuth Pedersen

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter. Bruksendring krever særlig tillatelse.

<b>Merknader</b>
Ferdigattest er gitt på bakgrunn av byggekomiteens møte 21/10-11 hvor Parkveien 2 ansees levert iht kontrakt.

<b>Underskrift</b>	<b>Dato (åååå-mm-dd)</b>	<b>Stempel/underskrift</b>	<b>Driftsavdelingen</b>
<i>[Signature]</i>	2011-10-21	<i>[Signature]</i>	9550 ØKSFJORD

<b>Kopi sendt til</b>		
<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>
Ansvarlig søker	Verte AS	Postboks 1034, 9503 Alta
Rådmann	Bjornar Tollefsen	
Driftsavdelingen		





## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 35/11

Tom Frode Wilhelmsen  
Raipasveien 24 O  
9516 ALTA

Deres ref.

Vår ref.  
2011/764-/23/1/22/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 19.10.2011

### 23/1/22 - Vedtak; Søknad om tillatelse til tiltak

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-9 og § 8 I Naturmangfoldsloven, **innvilges** søknad om tillatelse til tiltak; nybygg av hytte med 67 m<sup>2</sup> på eiendommen gnr 23 bnr 1 fnr 22 i Øksfjordbotn i Loppa kommune.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- a) **oppføring**, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering **av bygning**, konstruksjon eller anlegg
- b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- c) fasadeendring
- d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
- f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- g) oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- h) oppføring av innhegning mot veg
- i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
- j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- k) vesentlig terrenginngrep
- l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt i første ledd skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av §§ 20-2 eller 20-3. Dette gjelder likevel ikke tiltak som nevnt i første ledd bokstav m.

#### § 21-9. Bortfall av tillatelse

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

#### § 8. Kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldsloven)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

Omsøkt område er i kommuneplanen avsatt til fritidsbebyggelse.

På grunn av Gammelveiens status som bevaringsverdig, tillates ikke etablert avkjørsel til hytta.

Tom Frode Wilhelmsen gis ansvarsrett til hele tiltaket som selvbygger.

Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og areal- og kulturvernavdelingen ved Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd.

Når hytta er ferdigstilt skal søknad om ferdigattest sendes inn til kommunen.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2011/764.*

#### **Vedlegg:**

Søknad om tiltak.

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Sak vedrørende flytting av punktfestet.

## **Saksopplysninger:**

Tom Frode Wilhelmsen søker om tillatelse til å føre opp hytte på punktfestet 23/1/22 i Øksfjordbotn.

Bruttoarealet vil være på 77,5 m<sup>2</sup>. Dette er med altan og tram også. Bruksarealet vil være på 66,9 m<sup>2</sup>. Hytta vil ha kombinert kjøkken og stue, bad og tre soverom. Ovenpå en hems med ett soverom og et lite "oppholdsrom". Se vedlagte tegninger i søknaden.  
Det skal ikke legges inn vann til hytta.

Tom Frode Wilhelmsen søker også om ansvarsrett til tiltaket. Han arbeider som snekker, og har fagbrev og mer enn 8 års arbeidspraksis på området.

Hytta blir satt opp på festetomt. Denne tomten har ligget veldig upraktisk til, og det ble derfor søkt om å få denne flyttet ca 100 meter i luftlinje til mer egnet sted.  
På grunn av at festetomten etter flytting ville bli liggende innenfor et område som er regulert for bevaring, ble søknaden sendt på høring til statlige fagmyndigheter. Følgende uttalelser foreligger:

### Distrikt 27 Joahkkonjarga, 8.4.2011

Distrikt 27 Joahkkonjarga henviser til søknad, saksnr 11/00362. Styret har på styremøte den 8.4.2011 behandlet søknaden. Distrikt 27 Joahkkonjarga går inn for flytting av festetomt tillates. Tillatelsen bes gitt på betingelse at søkerne tar hensyn til reindriften i området og ikke vil anlegge vei til tomten.

### Sametinget, 13.05.2011.

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at den omsøkte flyttingen av punktfestet kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

### Finnmark fylkeskommune, 27.5.2011.

Areal- og kulturvern avdelingen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner innafor det aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvern avdelingen, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.

### Fylkesmannen i Finnmark, 21.06.2011 (Utdrag – les hele brevet som ligger vedlagt)

Finnmarkseiendommen søker om flytting av festetomt. Festetomten ønskes flyttet ca 100 meter i luftlinje fra dagens feste og inn i område regulert til "Spesialområde: Bevaringsverdig veg med nærområde" i Reguleringsplan for Gammelvegen i Øksfjordbotn vedtatt 13.10.1995. Flytting av punktfeste er i strid med gjeldende reguleringsplan for Gammelvegen i Øksfjordbotn.

Punktfestet ønskes flyttet på bakgrunn av terrengets egenart og atkomst til festetomten, i følge søker. Slik dagens punktfeste er plassert vil atkomst til hytta gå direkte fra Fv. 882. Ved å flytte punktfestet vil atkomst gå fra Gammelveien i Øksfjordbotn. Gammelveien i Øksfjordbotn er fredet av Riksantikvaren. I

følge "Fotefar mot nord – Gammelvegen i Øksfjordbotn" ligger Gammelvegen i et populært utfartsområde med enestående skiterreng.

Fylkesmannen anbefaler at søknaden om flytting av feste inn i området regulert til "Spesialområde – bevaring" i reguleringsplan for Gammelvegen behandles som en reguleringsendring jf. § 12-14 i plan- og bygningsloven, ikke som en dispensasjonssak. Dette av hensyn til hytteeierne i området og andre som eventuelt ønsker seg hyttetomt i samme område.

I søknaden er det oppgitt at en vinterstid vil kunne benytte seg av eksisterende parkering som ligger i starten av Gammelveien (T2). Det er derimot ikke avklart lokalisering av atkomst sommerstid. Lokalisering av hytter som ikke ligger i tilknytning til veg bør unngås fordi dette svært ofte etterfølges av krav om tilrettelegging for motorferdsel. Det går ikke etablert kjørespor til ønsket lokalitet i dag. Kjørespor i utmark er å anse som utmark etter motorferdselloven. Dette innebærer at hytteeiere må ha dispensasjon fra nasjonal forskrift til motorferdselloven for transport til hytter som ikke ligger i direkte tilknytning til bilveg. Vi minner om at på utmarksområder, som i dette tilfellet, vil kjøring til hytter uten dispensasjon fra/hjemmel i motorferdselloven være lovbrudd.

Fylkesmannen er i utgangspunktet skeptisk til lokalisering av hytter langt fra veg fordi dette svært ofte etterfølges av krav om tilrettelegging for motorferdsel – med den følge at det etableres nye kjørespor. Ukontrollert vegbygging/utbedring er et betydelig miljøproblem i Finnmark, også i Loppa kommune. Vi ber av den grunn kommunen ta stilling til hvordan atkomsten til den omsøkte lokaliteten skal løses før søknaden eventuelt innvilges. I dette tilfellet ser vi det som særlig viktig pga omsøkt lokalitets nærhet til Gammelvegen i Øksfjordbotn og gjeldende reguleringsplans formål og bestemmelser.

Plan- og bygningslovens § 12-2 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak. I lovkommentaren til plandelen av plan- og bygningsloven står det bl.a.:

*"I andre tilfeller kan tiltak som i seg selv ikke er så store, men der virkningene for omgivelsene er omfattende eller usikre, føre til reguleringsplikt. Dette er aktuelt for tiltak som plasseres i sårbare områder med for eksempel særlig verdifull kultur- eller naturlandskap, områder som er preget av bevaringsverdig bebyggelse eller på annen måte har særlig vernekarakter."*

Generelt og uavhengig av plassering av festet vil vi minne om at form og størrelse på hytta og plassering må gjøres på en slik måte at det medfører minst mulig inngrep i terrenget. Evt. uthus og anneks bør plasseres i nær tilknytning til hytta. Terreng med brattere fall enn 1:4 bør ikke bygges ut da veier og hyttetomter vil gi store terrenginngrep. Terrengtilpassing og bevaring av vegetasjon er særlig viktig av hensyn til landskapet og fjernvirkningen av byggeområdet.

Fylkesmannen går på bakgrunn av manglende avklaring om lokalisering av atkomst sommerstid i mot søknad om flytting av punktbeste.

#### Finnmark fylkeskommune, 24.6.2011.

Viser til vårt brev av 27.05.2011 og ber kommunen se bort fra innspill, og beklager dette. For at vår endelige uttalelse kan foreligge må det ettersendes ytterligere informasjon om eventuell ny tilknytningsvei fra "Gammelveien i Øksfjord." Denne er fredet etter kulturminnelovens § 22a jf 15 den 21.12.2009. En eventuell ny tilknytningsvei vil stride mot fredningens formål som bl.a. er å: *Sikre og bevare et utvalg veger og anlegg som er representative for den historiske utviklingen av Vegnettets i Norge fra omkring 1537 og fram til i dag, knyttet til et bredt spekter av Statens vegvesens virksomhet over hele landet.*

*Formålet med å frede vegens eksisterende struktur er å bevare hele vegelementet med overbygging og underbygging. I overbygging inngår murer, sideterreng, rekkverk og annet vegutstyr. I underbygging inngår grøfter, sideterreng, sinkrenner og murer.*

I følge fredningsbestemmelsene, nr 2, er ombygging ikke tillatt. Unntak fra dette er ombygging av hensyn til trafiksikkerhet, eventuelle tilbakeføringer, jfr. punkt 5, eller som anført godkjent i forvaltningsplan.

En eventuell adkomstvei vil derfor være dispensasjonspliktig, jfr. fredningsforskriften pkt III fredningsbestemmelser. Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren jfr. fredningsforskriftens pkt IV og VI.

Etter disse to uttalelsene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen, ble det sendt inn en ny beskrivelse av hvordan parkering og adkomst til festetomta planlegges gjennomført ved en eventuell flytting til ønsket plassering. Tilbakemeldingene ble da ikke like negative.



Finnmark fylkeskommune, 5.7.2011.

Vi viser til Deres brev av 04.05.2011 vedlagt søknad fra Finnmarkseiendommen, senere korrespondanse og deres brev av 28.06.2011. Vi viser også til fylkesmannens brev av 21.06.2011.

Tiltakshaver har i deres brev av 28.06.2011 redegjort for hvorledes eventuell tilkomst til hytte plassert på nytt punkt feste vil foregå både sommer og vinter. Alternativene det er redegjort for vil ikke være i strid med verneformålet for "Gammelvegen i Øksfjordbotn".

Skulle det på et senere tidspunkt vise seg at det har skjedd aktiviteter i strid med verneformålet, vil det måtte reageres ift det.

Areal- og kulturvern avdelingen kjenner heller ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle området.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvern avdelingen, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.

Finnmark fylkeskommune finner det i utgangspunktet uheldig at det plasseres nye punkt fester/hytter innenfor planens spesialområde "Bevaringsverdig veg med nærrområde". Dersom kommunen velger å gi dispensasjon, er det viktig at dette begrunnes på en måte (særlige grunner) som ikke skaper presedens for fremtidige søknader.

Fylkesmannen i Finnmark, 07.07.2011.

Vi viser til brev fra Loppa kommune datert 28.6.2011 angående atkomst til omsøkt flyttet punkt feste. Søker opplyser at eksisterende offentlig parkeringsplass (T2 i reguleringsplan for Øksfjordbotn Gammelvegen, Loppa kommune) vil bli brukt til parkering.

Fylkesmannen presiserer at det ved eventuell bruk av Gammelvegen i Øksfjord som atkomst til omsøkt flyttet punkt feste, må søkes særskilt om dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av parkeringslomme eller tilknytningsveg, jf. plan- og bygningslovens kapittel 19.

**Fylkesmannen har ingen videre merknader til omsøkt flytting av punkt feste. Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.**

**Vedtak i Planutvalget 30.08.2011**

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-1, 20-1 og 26-1, **innvilges** søknad om flytting av punkt feste gnr 23 bnr 1 fnr 22, i Øksfjordbotn i Loppa kommune.

Det gis dispensasjon for flytting av punkt festet. Dispensasjonen gjelder flytting av punkt festet inn i regulert område hvor det i utgangspunktet ikke er regulert inn slik hyttetomt. Dette begrunnes med at det er kun en festetomt igjen som ikke er bebygd. Hytta vil bli liggende sammen med de andre hyttene i området.

Dersom det i ettertid blir delt ut flere festetomter i området, så vil kommunen kreve reguleringsplan for disse.

På grunn av Gammelveiens status som bevaringsverdig, tillates ikke etablert avkjørsel til punkt festet.

Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og areal- og kulturvern avdelingen ved Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd.

§ 19-1. Søknad om dispensasjon

Dispensasjon krever grunnlagt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.

§ 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet fremgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- m. opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

§ 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

Enstemmig vedtatt.

**Vurdering:**

Omsøkt område er i kommuneplanen avsatt til fritidsbebyggelse.

I brev av 14.10.2011 fra Riksantikvaren står det følgende: Gammelveien i Øksfjord er ikke fredet, men har fått omtale av bevaringsverdige kvaliteter i Statens vegvesens verneplan "Vegvalg – Nasjonal verneplan Veger – Bruer – Vegrelaterte kulturminner", 2002, side 100.

Festetomta er innvilget flyttet, men det tillates ikke etablert avkjørsel til tomta på grunn av at Gammelveien er bevaringsverdig.

Det er gitt ut nabovarsel ved personlig oppmøte, og ingen av naboene har innvendinger til tiltaket.

Innvendingene som kom fra kulturminnemyndighetene i forhold til flytting av punktfestet og oppføring av hytta gjaldt etablering av avkjørsel. Dette vil ikke bli gjort, og instansene hadde ikke flere merknader til tiltaket.

Søknad om oppføring av hytte innvilges.

Med hilsen



Camilla Hansen  
Konsulent



## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 34/11

May Johansen  
Hamna  
9550 ØKSFJORD

Deres ref.

Vår ref.  
2011/777-/20/16/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 14.10.2011

### 20/16 - Vedtak - Søknad om tillatelse til tiltak

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, **innvilges** søknad om riving av bygninger på gnr 20 bnr 16 i Tverrfjord i Loppa kommune. Vedtaket gjelder Bygningsnummer: 192629063; naust, 192629098; våningshus som benyttes som fritidsbolig og 192629071; hus for dyr (fjøs).

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- c) fasadeendring
- d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a**
- f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- h) oppføring av innhegning mot veg
- i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
- j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- k) vesentlig terrenginngrep
- l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

**Vurdering:**


Bygningene som ønskes revet er gamle og falleferdige. Det er i alles interesse at slike bygg blir revet helt bort i stedet for å stå til nedfalls og så kanskje forsøple naturen til slutt. Søknaden om riving innvilges derfor.

I Loppa kommune har vi til nå heldigvis hatt få husbranner. Det er derfor ikke vanskelig å se at en slik øvelse kan være svært nyttig for brannvesenet.

Omkringliggende bygninger må imidlertid sikres godt og beskyttes mot flammer fra øvingsobjektet.

Etter nedbrenningen må området ryddes for avfall.

Med hilsen



Camilla Hansen  
Konsulent



## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 36/11

Isak Simonsen  
Liljeveien 4  
3268 LARVIK

Deres ref.

Vår ref.  
2011/617-/M73/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 01.11.2011

### 11/46/2 - Søknad om tillatelse til riving/brenning av bygg

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, **innvilges** søknad om riving av bygninger, gnr 11 bnr 46 fnr 2 i Bergsfjord i Loppa kommune. Tillatelsen gjelder bygningsnummer 192625726 (våningshus som benyttes som fritidsbolig) og 192625718 (hus for dyr) samt naust uten bygningsnummer.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- c) fasadeendring
- d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a**
- f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- g) oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- h) oppføring av innhegning mot veg
- i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
- j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- k) vesentlig terrenginngrep
- l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

I medhold av § 5 i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Loppa kommune, **innvilges** søknad om at naust med bid 192629101 i Tverrfjord brukes til øvelsesbrenning.

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5. Unntak fra forbudet.

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

- a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål og grillbål
- b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
- c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
- d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk
- e) St. Hansbål
- f) Ranke- og flatebrenning i skogbruket
- g) Halmbrenning i jordbruket

**h) Øvelsesbrenning for brannvesenet**

Etter nedbrenningen må området ryddes for avfall, dette er grunneier ansvarlig for.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2011/617.*

**Vedlegg:**

Søknad om tillatelse til riving.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Underskrevet avtale mellom Loppa kommune (brannvesen) og Isak Simonsen.

**Saksopplysninger:**

Isak Simonsen søker om tillatelse til å rive våningshus benyttet som fritidsbolig, fjøs og et naust i Bergsfjord. Byggene er gamle og falleferdige, og ønskes av den grunn revet. Byggene er ikke så gamle at de er verneverdige.

Eiendommen har flere hjemmelshavere, men det foreligger skriftlig fullmakt fra de andre, slik at det er Isak Simonsen som kan stå for søknadsprosessen og inngå avtale om nedbrenning.

Simonsen har inngått avtale med Loppa kommune/brannvesen om nedbrenning av bygningene. Dette vil bli gjort som en brannøvelse.

Brannvesenet har behov for øvelser på følgende områder:

- responstid utrykning
- varmdykk for røykdykkerne
- slukketeknikk
- ledelse for befal ved husbranner generelt


**Vurdering:**

Byggene som ønskes revet er gamle og falleferdige. Det er i alles interesse at slike bygg blir revet helt bort i stedet for å stå til nedfalls og så kanskje forsøple naturen til slutt. Søknaden om riving innvilges derfor.

I Loppa kommune har vi til nå heldigvis hatt få husbranner. Det er derfor ikke vanskelig å se at en slik øvelse kan være svært nyttig for brannvesenet. Omkringliggende bygninger må imidlertid sikres godt og beskyttes mot flammer fra øvingsobjektet.

Etter nedbrenningen må området ryddes for avfall.

Med hilsen



Camilla Hansen  
Konsulent







FYLKESMANNEN I FINNMARK  
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI  
Birasgáhttenossodat

Ecofact as  
v/ Ingve Birkeland  
Postboks 560  
4304 SANDNES

Deres ref

Deres dato  
14.09.2011

Vår ref  
Sak 2011/1022  
Ark 443.1

Vår dato  
16.09.2011

Saksbehandler/direkte telefon: Jostein Fløgstad – 78 95 03 66

## **Tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i Mathosjohka, Erdalselva, Tverrfjordelva og Lerresfjordelva samt prøvefiske i Tverrfjordvatnet, Ecofact AS**

Vi viser til søknad datert 14. september 2011.

Fylkesmannen i Finnmark gir Ecofact AS v/ Elina Haltunen og Morten Asbjørnsen tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i Erdalselva i Kvalsund kommune, Tverrfjordelva i Loppa kommune, Lerresfjordelva i Alta kommune og Mathosjohka i Lebesby kommune, samt prøvefiske (med garn) i Tverrfjordvatnet. Tillatelsen gjelder fram til og med 30. september 2011. Formålet med tillatelsen er fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med mulig utbygging av småkraftverk. Fylkesmannen vektlegger at undersøkelsene må avdekke om det finnes anadrome bestander med særlig henblikk på sjørøye, og ber om å bli underrettet om dette.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 § 13 jf Kgl. res. av 27. november 1992.

Oppsyn, politi, grunneiere og andre fiskeberettigede skal varsles før fisket tar til. Tillatelsen eller kopi av den må bæres av den som utfører fisket. Håver og annet utstyr som er brukt utenfor Finnmark må før undersøkelsene tar til behandles på en slik måte at de ikke kan overføre organismer som kan føre til sykdom eller kan endre sammensetningen av arter.

Dette er et enkeltvedtak som det kan klages på innen 3 uker fra brevet er mottatt. Begrunnet klage sendes Direktoratet for naturforvaltning via oss.

Med hilsen

Paul A. N. Lutnæs  
seksjonsleder

Jostein Fløgstad  
overingeniør

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.*





FINNMARK FYLKESKOMMUNE  
FINNMÁRKKU FYLKKAGIELDA  
Næringsavdelinga  
Ealáhusossodat

Vår dato: 11.8.2011

Vår ref: 10/00369-23


Arkivkode: ;U43

Deres ref:

Gradering: Ugradert

Saksbehandler: Maria Sparboe  
Telefon: 78 96 21 33  
e-post: maria.sparboe@ffk.no

Mainstream Norway  
Havneveien 36  
9610 RYPEFJORD



## Mainstream Norway AS (Org. nr. 962 922 976) - Tillatelse til ny lokalitet 32237 Sloppegrunn på matfisk (laks, ørret og regnbueørret) med maksimal tillatt biomasse på 2700 tonn tilknyttet akvakulturtillatelser F-HV-11, F-L-1, F-L-4 og F-L-21.

Vi viser til udatert søknad fra Mainstream Norway AS om tillatelse til ny lokalitet 32237 Sloppegrunn på matfisk (laks, ørret og regnbueørret) i Loppa kommune.

For at en lokalitet skal kunne benyttes til akvakultur må det foreligge klarering av lokaliteten i henhold til § 29 i *forskrift av 22.12.2004 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret* (laksetildelingsforskriften). Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i hht. lovens §§ 8-12 i sine besluttede vedtak. Etter naturmangfoldlovens §§ 1 og 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp i mot andre viktige samfunnsinteresser jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta. Vilkårene for klarering av lokalitet framgår av § 30 i laksetildelingsforskriften. Bestemmelsen sier blant annet at lokaliteten for akvakultur kan klareres dersom:

- A. Det er miljømessig forsvarlig.
- B. Det er foretatt en avveining av arealinteresser.
- C. Det er gitt tillatelser som kreves etter lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann.
- D. Det ikke er i strid med vedtatte arealplaner og vernetiltak.

Overnevnte vilkår er ivaretatt ved at Loppa kommune har avgitt en uttalelse til søknaden på bakgrunn av kommunal planlegging av sjøarealene og at søknaden har vært ute på offentlig ettersyn i 4 uker (vedlegg 1). Omsøkte areal er i kystsoneplanen avsatt til udisponert område som tillater akvakultur i Loppa kommunes kystsoneplan. Det foregikk en diskusjon om hvorvidt dette var en dispensasjonssak, men samtlige berørte sektormyndigheter ble enige om at omsøkt areal ikke krevde dispensasjon.

Mattilsynet, distriktkontoret for Vest-Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark og Kystverket Troms og Finnmark har gitt tillatelse som kreves etter loven som nevnt i bokstav C ovenfor (vedlegg 2, 3 og 4). Fylkesmannen har kommet med naturfaglig frarådning samt forklaring til denne (vedlegg 5). Fiskeridirektoratet har ikke kommet med fiskerifaglig uttalelse. Søknaden lå opprinnelig hos Fiskeridirektoratet men ble overført til Finnmark fylkeskommune i forbindelse med forvaltningsreformen. Det foreligger negativ uttalelse fra fiskeriinteresser der Bergsfjord

Postadresse  
Sentraladministrasjonen  
Fylkeshuset  
9815 Vadsø  
postmottak@ffk.no

Besøksadresse  
Sentraladministrasjonen  
Henry Karlsens plass 1  
9800 Vadsø  
www.ffc.no

Telefon +47 78 96 20 00  
Telefaks +47 78 96 23 70

Org.nr 964 994 218  
Bankkonto 4930.09.12051

Fiskarlag og Bergsfjord og Langfjordhamn Utviklingslag blant annet ønsker at lokaliteten brukes som avlastingslokalitet for lokalitet Hundbergan (vedlegg 6).

Søknaden har vært oppe til politisk behandling i Kultur-, nærings- og samferdelsutvalget (KNS) i Finnmark fylkeskommune (vedlegg 7).

Mainstream Norway AS plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter vilkårene i vedlagte særskilte tillatelser fra overnevnte sektormyndigheter.

### Vedtak

Saksbehandlingen etter gjeldene akvakulturregelverk samt naturmangfoldloven har ikke avdekket forhold som tilsier at lokaliteten ikke kan klareres for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret med de omsøkte endringene.

Med hjemmel i lov av 17.6.2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven) og §§ 29 og 30 i forskrift av 22.12.2004 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) har Finnmark fylkeskommune ved KNS fattet følgende vedtak:

**Bedriften Mainstream Norway AS (Org. nr. 962 922 976), gis tillatelse til produksjon av laks på lokaliteten 32237 Sloppegrunn. Den maksimale tillatte biomasse av levende fisk på lokaliteten er begrenset til 2700 MTB.**

**Lokaliteten 32237 Sloppegrunn er tilknyttet følgende akvakulturtillatelser: F-HV-11, F-L-1, F-L-4 og F-L-21.**

**Vilkår for tillatelsen:**

**Vilkår i tillatelsene fra Mattilsynet, Fylkesmannen og Kystverket blir fulgt.**

Lokalitetens plassering skal være i samsvar med vedlagte kartutsnitt (vedlegg 7) og med koordinatene som er angitt i Tabell 1.

Tabell 1. Lokalitet 32237 Sloppegrunn. Geodetiske koordinater oppgitt i grader og desimalminutter.

Lokalitet 32237 Sloppegrunn								
32237	Sloppegrunn	Loppa	70°13,227'N 21°48,544'E	70°13,325'N 21°48,303'E	70°13,237'N 21°48,880'E	70°13,144'N 21°48,767'E	70°13,224'N 21°48,202'E	2700

### Vilkår

Mainstream Norway AS forplikter å gjøre seg kjent med gjeldene akvakulturregelverk. Det tas forbehold om at forvaltningen av akvakulturregelverket kan kunne kreve reduksjon av anleggets størrelse, flytting eller fjerning av anlegget ved mislighold av vilkårene gitt i denne tillatelsen eller dersom forholdene skulle tilsi det.

Dersom Fylkesmannen finner det nødvendig plikter konsesjonsinnehaver å la utføre og bekoste undersøkelser av forurensingseffekt ved anlegget. Eier av anlegget kan også pålegges å betale sin forholdsmessige del av kostnaden ved kontrollprogrammet for området hvor anlegget er plassert. Ytterlige tiltak kan kreves gjennomført for å hindre eller redusere forurensning fra akvakulturanlegget og tilknyttet virksomhet, eventuelt kan anlegget kreves flyttet.

Denne tillatelsen fritar ikke innehaver av akvakulturtillatelsen fra plikt til å innhente nødvendig tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. Tillatelsen gis også uten ansvar med hensyn til nabo, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold.

#### **Drift av anlegget**

Anlegget skal etableres og drives i tråd med gjeldene forskrifter gitt i medhold til akvakulturloven. Driften skal også være i samsvar med de til enhver tid gjeldene vilkår gitt av Fylkesmannen, Mattilsynet og Kystverket.

Innehaver forplikter seg til å gjøre anlegget så rømmingssikkert som mulig. En hver rømming av fisk fra anlegget skal så snart som mulig meldes inn til Fiskeridirektoratet region Finnmark. Det må videre meldes fra om hvilket tiltak som er og vil bli satt i verk for gjenfangst av fisk ved en eventuell rømming.

#### **Opplysningsplikt**

Kopi av denne tillatelsen med vedlegg og vedtak skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og også slik at den kan forvises til alle som er bemyndiget kontrollrett. Mainstream Norway AS plikter å gi Finnmark fylkeskommune alle opplysningene om anlegget, samt gi Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket og Fylkesmannen adgang til å inspisere anlegget.

#### **Klageadgang**

Dette vedtaket kan i henhold til forvaltningsloven påklages innen 3 -tre- uker etter at vedtaket er gjort kjent. Eventuell klage sendes til Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø.

Med vennlig hilsen

  
Måfrid Baik  
Næringssjef

  
Maria Sparboe

#### **Vedlegg:**

1. Uttalelse fra Loppa kommune 29.4
2. Tillatelse fra Mattilsynet, distriktskontoret for Vest-Finnmark av 28.5.2010
3. Tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Finnmark av 18.10.2010
4. Tillatelse fra Kystverket i Troms og Finnmark av 21.5.2010
5. Naturfaglig uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark av 18.10.2010
6. Uttalelse fra Bergsfjord Fiskarlag og Bergsfjord og Langfjordhamn Utviklingslag av 4.5.2010
7. Vedtak KNS 16.3.2011
8. Kartutsnitt av anleggets plassering og fortøyninger.

Kopi til: Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ  
Mattilsynet, 203000 - Distriktskontoret for Hammerfest, 2381 BRUMUNDDAL  
Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND  
Fiskeridirektoratet region Finnmark, Postboks 403, 9811 VADSØ  
Loppa kommune, Parkveien 1/3, 9550 ØKSFJORD  
Bergsfjord Fiskarlag og Bergsfjord og Langfjordhamn Utviklingslag, 9580 Bergsfjord



## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 30/11

Netel AS

Deres ref.

Vår ref.  
2011/828-/K01/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 28.09.2011

### Vedtak - Søknad om landingstillatelse med helikopter

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### Vedtak:

I medhold av § 6 i Lov om motorferdsel, innvilges søknad om landingstillatelse med helikopter.

Dispensasjonen gjelder:

Sted	Dato	Tidspunkt
Øksfjordklubben	29-09-2011	Formiddag og ettermiddag
Langholmen v/Bergsfjord	04-10-2011	Formiddag og ettermiddag
Loppa øy	05-10-2011	Formiddag og ettermiddag

Flyforholdene er avgjørende for tidspunktene.

Tillatelsen gis med bakgrunn i at dette ikke er flyvninger forbundet med fritidssysler og lignende. Det er et reelt behov for å få skiftet ut materiell i disse basestasjonene slik at telefonnettet/mobilnettet fungerer tilfredsstillende.

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.

Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykel, beltebil, snøscooter og lignende) og båt eller annet flytende og svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

#### § 6 - tillatelse etter søknad

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.

Kommunens vedtak skal grunngis og kan påklages etter forvaltningslovens regler uten hensyn til unntakene i dennes §§ 26 og 28 annet ledd. Fylkesmannen er klageinstans.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2011/828.*

### **Vedlegg:**

Søknad om landingstillatelse med kart.

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Lov om motorferdsel.

### **Saksopplysninger:**

Netel AS jobber på oppdrag fra Telenor med å skifte utstyr på samtlige basestasjoner i Norge. Oppdraget innebærer å levere nytt utstyr til basestasjonen og montere utstyret på et gitt tidspunkt. Nå har de begynt med Loppa kommune, og det er tre basestasjoner som er plassert slik at de trenger å benytte helikopter for å transportere ut material og montører.

De søker derfor om landingstillatelse på følgende steder:

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Tidspunkt</b>
Øksfjordklubben	29-09-2011	Formiddag og ettermiddag
Langholmen v/Bergsfjord	04-10-2011	Formiddag og ettermiddag
Loppa øy	05-10-2011	Formiddag og ettermiddag

### **Vurdering:**

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.

Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy(bil, traktor, motorsykel, beltebil, snøscooter og lignende) og båt eller annet flytende og svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Søknaden vurderes som kurant i henhold til lovverket, og innvilges derfor.



Med hilsen

*Camilla Hansen*

Camilla Hansen  
Konsulent





## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 25/11

Linda Beathe Stellander  
Finnesvn 35  
9550 ØKSFJORD

Deres ref.

Vår ref.  
2010/512-/26/51/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 05.08.2011

### **26/51 - Vedtak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning**

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### **Vedtaket:**

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1, **innvilges** søknad om deling av eiendommen gnr 26 bnr 51 i Øksfjord i Loppa kommune. Journalnummer delingsvedtak 04/11.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet fremgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- m. opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrund for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om egedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

#### § 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrund for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om egedomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2010/512.*

### Vedlegg:


Søknad om deling av eiendom.  
Kopi av avtale skrevet i 2006.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Plan- og bygningslov med forskrifter.

### Saksopplysninger:

I 2006 ble det inngått avtale mellom Loppa kommune og Linda Stellander om kjøp av 600 m<sup>2</sup> av eiendommen 26/51, for bygging av kommunal veg. Kjøpesummen ble overført selger, men fradeling og oppmåling ble ikke gjennomført. Saken må derfor gjennomføres og avsluttes nå.



*Situasjonskart. Parsellen som ønskes fradelt er skravert med blått.*

### Vurdering:

Parsellen som skal fradeles skal benyttes til etablering av ny kommunal vei i Vassdalen. Avtale er inngått med grunneier i 2006.

Søknaden er ikke sendt på høring til statlige fagmyndigheter da eiendommen ligger i tettbygd strøk.

Nabovarsel er underskrevet og fradelingen er akseptert.

Fradeling av eiendom innvilges.

Med hilsen

*Camilla Hansen*

Camilla Hansen  
Konsulent



8. SEPT 2011

**Fra:** Sparboe, Maria [maria.sparboe@ffk.no]  
**Sendt:** 8. september 2011 15:38  
**Til:** Odd Leknes; randi.rydland@volden.no  
**Kopi:** postmottak@fmfi.no; postmottak@fiskeridir.no; post@kystverket.no;  
postmottak@mattilsynet.no; postmottak  
**Emne:** Korreksjon av ytterpunkt 3 i vedtak for lokalitet 10795 Olanes  
**Vedlegg:** Korrigert vedtak utsendt 8.9.2011.pdf

Hei.

Vedlagt følger et korrigert vedtak da det i tidligere vedtak gjort en tastefeil i koordinat for ytterpunkt 3 (22 istedenfor 12). Dette skal nå være korrekt. For øvrig er det ikke gjort noen endringer.

Mvh,

Maria Sparboe



FINNMARK FYLKESKOMMUNE  
FINNMÁRKKU FYLKKAGIELDA  
Sentraladministrasjonen  
Guovddášhólddahus

Fylkeshuset - 9815 Vadsø  
Mobiltelefon +4790835353 – Telefaks 78962370

Maria Sparboe  
Rådgiver - Fiskeri og havbruk  
78962133  
[www.ffi.no](http://www.ffi.no)

---

This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.  
For more information please visit <http://www.messagelabs.com/email>

---



Grieg Seafood Finnmark AS  
Postboks 1053  
9503 ALTA

## **Grieg Seafood Finnmark AS (Org. nr. 980 361 306) – Midlertidig tillatelse til ny lokalitet 10795 Olaneset på matfisk (laks, ørret og regnbueørret) med maksimal tillatt biomasse på 2700 tonn tilknyttet akvakulturtillatelser F-A-0005, F-A-0009, F-A-0032 og F-A-0038**

Det vises til revidert søknad datert 22.3.2011 i forhold til flere punkter, der den viktigste var korrigerende av planstatus. Grieg Seafood Finnmark AS søker her om endring av lokalitet 10795 Olaneset i Loppa til 3600 maksimal tillatt biomasse (MTB), endring av art samt endring av areal. Søknaden har blitt behandlet som klarering av ny lokalitet på Olaneset i Øksfjorden på matfisk (laks, ørret og regnbueørret).

Fra 1.1.2010 trådte den nye forvaltningsreformen i kraft, det medførte at Finnmark fylkeskommune overtok forvaltningen av akvakultur fra Fiskeridirektoratet region Finnmark. Søknaden er behandlet i henhold til gjeldende saksgang for akvakultursøknader.

For at en lokalitet skal kunne benyttes til akvakultur må det foreligge klarering av lokaliteten i henhold til § 29 i *forskrift av 22.12.2004 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret* (laksetildelingsforskriften). Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i hht. lovens §§ 8-12 i sine besluttede vedtak. Etter naturmangfoldlovens §§ 1 og 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp i mot andre viktige samfunnsinteresser jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta. Vilkårene for klarering av lokalitet framgår av § 30 i laksetildelingsforskriften. Bestemmelsen sier blant annet at lokaliteten for akvakultur kan klareres dersom:

- A. Det er miljømessig forsvarlig.
- B. Det er foretatt en avveining av arealinteresser.
- C. Det er gitt tillatelser som kreves etter lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann.
- D. Det ikke er i strid med vedtatte arealplaner og vernetiltak.

Bokstav B og E ivaretatt ved at Loppa kommune har gitt dispensasjon av 20.10.2010 fra gjeldene arealplan samt avgitt en uttalelse til søknaden på bakgrunn av kommunal planlegging av sjøarealene (vedlegg 1). I tillegg har søknaden vært ute på offentlig ettersyn i 4 uker (vedlegg 2). Fylkeskommunen ble i juni gjort oppmerksom på at søknaden har ikke vært utlyst i Norsk Lysingsblad. Dette er dermed gjort en saksbehandlingsfeil, men dette gjør ikke vedtaket nødvendigvis ugyldig. Det vises til forvaltningsloven § 41: «Er reglene om behandlingsmåten i



denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.»

Finnmark fylkeskommune mener at de som har hatt grunn til å komme med uttalelse til søknaden har blitt nådd gjennom offentlig utlegging i to -2- aviser lest på stedet og kommunens hjemmeside. I tillegg har søknaden har i tillegg vært en dispensasjonssak som gjør at parter i saken samt sektormyndigheter har blitt gjort kjent med denne i flere omganger.

Mattilsynet, distriktskontoret for Vest-Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark og Kystverket Troms og Finnmark har gitt tillatelse som kreves etter loven som nevnt i bokstav C ovenfor (vedlegg 3, 4 og 5). Grieg Seafood Finnmark AS klagde i brev av 28.6.2011 (vedlegg 6) på Mattilsynets vedtak av 24.5.2011 og Mattilsynet fattet nytt vedtak den 29.6.2011 (vedlegg 7). Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet har kommet med henholdsvis naturfaglig frarådning (vedlegg 8) og fiskerifaglig uttalelse (vedlegg 9).

Saksbehandlingen etter gjeldene akvakulturregelverk samt naturmangfoldloven har etter Finnmark fylkeskommunes mening ikke avdekket forhold som tilsier at lokaliteten ikke kan klareres for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret med de omsøkte endringene. Fylkesmannen i Finnmark mener at biomassetaket i Øksfjorden er i ferd med å bli nådd og har derfor kommet med en naturfaglig frarådning. Fylkeskommunen avholdt derfor et formelt møte den 4.7.2011 der Fylkesmannen, Mattilsynet, distriktskontoret for Vest-Finnmark og Finnmark fylkeskommune var representert. Frarådning fra Fylkesmannen i Finnmark begrunnes i at den samlede produksjonen av oppdrettslaks i Øksfjorden er for høy med tanke på utslipp av lakseluslarver og at dette gir et infeksjonspress på vill sjørørret og sjørøye som over tid vil ha bestandsregulerende effekt. Resultater fra 2007 og 2008 viser høye lusetall på anadrom villfisk i Øksfjorden, men fylkeskommunen har blitt informert av Mattilsynet om at feilslått avlusning kan ha vært en medvirkende årsak til dette. Siden Øksfjorden er en fast overvåkingslokalitet for den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill anadrom laksefisk, i regi av Havforskningsinstituttet, mener fylkeskommunen at lusesituasjonen i Øksfjorden blir overvåket samt at det vil varsles dersom den kommer ut av kontroll. Mattilsynet, distriktskontoret for Vest-Finnmarks sine vilkår gjør dessuten at fylkeskommunen finner det miljømessig forsvarlig å utstede en midlertidig tillatelse til ytterligere produksjon i Øksfjorden av matfisk på lokalitet Olaneset.

Grieg Seafood Finnmark AS plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter vilkårene i vedlagte særskilte tillatelser fra overnevnte sektormyndigheter.

#### **Vedtak**

Med hjemmel i lov av 17.6.2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven) og §§ 29 og 30 i forskrift av 22.12.2004 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) har Finnmark fylkeskommune fattet følgende vedtak:

**Bedriften Grieg Seafood Finnmark AS (Org. nr. 980 361 306), gis midlertidig tillatelse til ny lokalitet 10795 Olaneset. Den maksimale tillatte biomasse av levende fisk på lokaliteten skal ikke overstige 2700 MTB første produksjonssyklus. Deretter 3600 MTB. Finnmark fylkeskommune kan trekke tilbake tillatelsen dersom at nedenfor stående vilkår ikke innfris. Dersom vilkårene overholdes vil denne tillatelsen omgjøres til å gjelde permanent.**

**Lokalitet 10795 Olaneset er tilknyttet følgende akvakulturtillatelser: F-A-0005, F-A-0009, F-A-0032 og F-A-0038**

Følgende vilkår stilles av Finnmark fylkeskommune med hjemmel i overnevnte lovverk samt naturmangfoldloven:

1. Dersom lusesituasjonen i Øksfjorden de neste 2,5 år (1 produksjonssyklus) er under kontroll og det ikke påvises skadelige nivåer av lakselus på vill anadrom laksefisk, vil denne tillatelsen fortsatt gjelde og selskapet kan utvide MTB til 3600 i neste produksjonssyklus. Dersom det i første produksjonssyklus blir påvist skadelige nivåer av lakselus på vill anadrom laksefisk i Øksfjorden vil dette anses som at etablering av lokalitet 10795 Olaneset ikke er miljømessig forsvarlig samt er i strid med naturmangfoldlovens bestemmelser. Tillatelsen trekkes da tilbake. Grunnlaget for denne avgjørelsen vil være bl.a. være Havforskningsinstituttets nasjonale overvåkning av lakselus på vill anadrom fisk 2012 og 2013 (evt. de årsrapporter som sammenfaller med denne produksjonssyklusen).
2. Dersom det i andre produksjonssyklus blir påvist skadelige nivåer av lakselus på vill anadrom laksefisk i Øksfjorden vil MTB reduseres til 2700 tonn. Dersom luseproblemer vedvarer ved MTB på 2700, trekkes tillatelsen tilbake i sin helhet basert på at drift av lokalitet 10795 Olaneset ikke er miljømessig forsvarlig samt er i strid med naturmangfoldlovens bestemmelser. Grunnlaget for denne avgjørelsen vil være Havforskningsinstituttets nasjonale overvåkning av lakselus på vill anadrom fisk 2013, 2014 og 2015 (eller de rapporter som sammenfaller med denne produksjonssyklusen).

Lokalitetens plassering skal være i samsvar med vedlagte kartutsnitt (vedlegg 10) og med koordinatene som er angitt i Tabell 1.

Tabell 1. Lokalitet 10795 Olaneset. Geodetiske koordinater oppgitt i grader og desimalminutter.

Lok. Nr.	Navn	Kommune	Midtpunkt	Ytterpunkt 1	Ytterpunkt 2	Ytterpunkt 3	Ytterpunkt 4	MTB i tonn
10795	Olaneset	Loppa	N 70°12.732 Ø 22°16.710	N 70°12.821 Ø 22°16.857	N 70°12.634 Ø 22°16.786	N 70°12.644 Ø 22°16.566	N 70°12.831 Ø 22°16.636	3600 (2700)

### Vilkår

Grieg Seafood Finnmark AS forplikter å gjøre seg kjent med gjeldene akvakulturregelverk. Det tas forbehold om at forvaltningen av akvakulturregelverket kan kunne kreve reduksjon av anleggets størrelse, flytting eller fjerning av anlegget ved mislighold av vilkårene gitt i denne tillatelsen eller dersom forholdene skulle tilsi det.

Dersom Fylkesmannen finner det nødvendig plikter konsesjonsinnehaver å la utføre og bekoste undersøkelser av forurensingseffekt ved anlegget. Eier av anlegget kan også pålegges å betale sin forholdsmessige del av kostnaden ved kontrollprogrammet for området hvor anlegget er plassert. Ytterlige tiltak kan kreves gjennomført for å hindre eller redusere forurensning fra akvakulturanlegget og tilknyttet virksomhet, eventuelt kan anlegget kreves flyttet.

Denne tillatelsen fritar ikke innehaver av akvakulturtillatelsen fra plikt til å innhente nødvendig tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. Tillatelsen gis også uten ansvar med hensyn til nabo, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold.

### **Drift av anlegget**

Anlegget skal etableres og drives i tråd med de, til enhver tid, gjeldene forskrifter gitt i medhold til akvakulturloven. Driften skal også være i samsvar med de til enhver tid gjeldene vilkår gitt av Fylkesmannen, Mattilsynet og Kystverket.

Innehaver forplikter seg til å gjøre anlegget så rømmingssikkert som mulig. En hver rømming av fisk fra anlegget skal så snart som mulig meldes inn til Fiskeridirektoratet region Finnmark. Det må videre meldes fra om hvilket tiltak som er og vil bli satt i verk for gjenfangst av fisk ved en eventuell rømming.

### **Opplysningsplikt**


Kopi av denne tillatelsen med vedlegg og vedtak skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og også slik at den kan forvises til alle som er bemyndiget kontrollrett.

Grieg Seafood Finnmark AS plikter å gi Finnmark fylkeskommune alle opplysningene om anlegget, samt gi Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket og Fylkesmannen adgang til å inspisere anlegget.


### **Klageadgang**

Dette vedtaket kan i henhold til forvaltningsloven påklages innen 3 -tre- uker etter at vedtaket er gjort kjent. Eventuell klage sendes til Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø. Dersom Finnmark fylkeskommune velger å opprettholde sitt vedtak etter klage vil denne sendes videre til Fiskeridirektoratet, som er endelig klageinstans.

Med vennlig hilsen



Tore Gundersen  
Utviklingssjef



Maria Sparboe

### **Vedlegg:**

1. Dispensasjon fra Loppa kommune 20.10.2010
2. Uttalelse fra Loppa kommune 29.4.2010
3. Tillatelse fra Mattilsynet, distriktskontoret for Vest-Finnmark 24.5.2011
4. Tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Finnmark av 24.5.2011
5. Tillatelse fra Kystverket i Troms og Finnmark av 21.5.2010
6. Klage fra Grieg SF AS på deler av Mattilsynets vedtak 28.6.2011
7. Tillatelse fra Mattilsynet, distriktskontoret for Vest-Finnmark 29.6.2011
8. Naturfaglig frarådning fra Fylkesmannen i Finnmark av 20.5.2011
9. Fiskerifaglig uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Finnmark av 5.7.2011
10. Kartutsnitt av anleggets plassering og fortøyninger.

Kopi til: Loppa kommune, Parkveien 1/3, 9550 ØKSFJORD  
Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ  
Mattilsynet, 203000 - Distriktskontoret for Hammerfest, 2381 BRUMUNDDAL  
Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND  
Fiskeridirektoratet region Finnmark, Postboks 403, 9811 VADSØ



## Statens vegvesen

V5-5-148-2011

Behandlende enhet:  
Region nord

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Stein Jaatun - 77617067

Vår referanse:  
2011/000852-148

Deres referanse:

Vår dato:  
29.09.2011

### **V5-5-148-2011 Parkeringsregulering Øksfjord samfunnshus - fv. 73 i Loppa kommune**

Loppa kommune ønsker å reservere to parkeringsplasser for forflytningshemmede foran Øksfjord samfunnshus. I e-post datert 26.4.2011 har kommunen anmodet om at det fattes skiltvedtak for parkeringsregulering.

Saken er sendt på høring til Vest-Finnmark politidistrikt 11.7.2011. Vi har ikke fått svar på høringen og antar derfor at politiet ikke har innvendinger til parkeringsreguleringen. E-posten fra Loppa kommune anses som uttalelse i henhold til skiltforskriftenes § 28.

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriftenes § 28 fattes følgende

#### vedtak:

**Det innføres parkeringsregulering ved Øksfjord samfunnshus med skilt 552 Parkering, underskilt 807.8 Parkering for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og underskilt 808 Tekst med teksten 2 plasser. Se skiltplan merket "Vedtak V5-5-148-2011".**

Vedtaket har virkning fra det tidspunkt skiltene er oppsatt og avdekket.


Plan og forvaltning  
Med hilsen

Stein Jaatun  
Vegforvalter

1 vedlegg

Kopi: Vest-Finmark politidistrikt, Postboks 330, 9615 HAMMERFEST  
Loppa kommune, Parkveien 1/3, 9550 ØKSFJORD

Vedlegg A:  
Skiltplan V5-5-148-2011









## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 28/11

Trond Ringard  
Ystnesveien 69  
9550 ØKSFJORD

Deres ref.

Vår ref.  
2011/780-/26/339/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 21.09.2011

### Vedtak - 26/339 Søknad om tillatelse til tiltak

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-9, **innvilges** søknad om tillatelse til tiltak; reparasjon og ombygging av bad på eiendommen gnr 26 bnr 339 i Øksfjord i Loppa kommune. Bygningsnummer 192629977.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- c) fasadeendring
- d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
- f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- g) oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- h) oppføring av innhegning mot veg
- i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
- j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- k) vesentlig terrenginngrep
- l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eideomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

### § 21-9. Bortfall av tillatelse

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

Følgende foretak er innvilget ansvarsrett ved tiltaket:

Foretak	Funksjon	Ansvarsområde	Sentral godkjenning
Nor Development AS	SØK	Ansvarlig søker	Nei. Har søkt lokal godkjenning
	UTF	Rivningsarbeid og utførelse av grunnarbeider	
Haugens Rør AS	PRO og KPR – Klasse 1	Prosjektering og kontroll av prosjektering – sanitær/stikkledning	Gyldig til 05.11.2011
	UTF og KUT – Klasse 2	Utførelse og kontroll av utførelse – sanitær/stikkledning	
Hasvik Mur & Flisservice	UTF og KUT – Klasse 1	Utførelse og kontroll av utførelse – flisarbeider	Gyldig til 24.04.2012

Nor Development er innvilget lokal godkjenning for å kunne utføre tiltaket.

Når tiltaket er ferdigstilt skal søknad om ferdigattest sendes kommunen.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2011/780.*

#### **Vedlegg:**

Søknad om tiltak, datert 12.09.2011.

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Plan- og bygningslov med forskrifter.

#### **Saksopplysninger:**

Nor Development søker på vegne av Trond Ringard og Solveig Dahl om tillatelse til ombygging av bad. Badet er blitt vannskadet, og i den forbindelse er det behov for total renovering. Gulvet må slås opp, og man har i den forbindelse ønske om å flytte bl.a. toalett.

Følgende foretak har søkt ansvarsrett ved tiltaket:

Foretak	Funksjon	Ansvarsområde	Sentral godkjenning
Nor Development AS	SØK	Ansvarlig søker	Nei. Har søkt lokal godkjenning
	UTF	Rivningsarbeid og utførelse av grunnarbeider	
Haugens Rør AS	PRO og KPR – Klasse 1	Prosjektering og kontroll av prosjektering – sanitær/stikkledning	Gyldig til 05.11.2011
	UTF og KUT – Klasse 2	Utførelse og kontroll av utførelse – sanitær/stikkledning	
Hasvik Mur & Flisservice	UTF og KUT – Klasse 1	Utførelse og kontroll av utførelse – flisarbeider	Gyldig til 24.04.2012

Nor Development har søkt lokal godkjenning for å kunne utføre tiltaket.

#### Vurdering:

Badet må på grunn av vannskade totalrenoveres.

Foretak som har søkt ansvarsrett vurderes som skikket til jobben. Nor Development har gjennomført flere ombygginger av bad. Haugens Rør og Hasvik Mur & Flisservice har sentrale godkjenninger. Denne trioen har gjennomført flere prosjekter med godt resultat.

Søknad om tiltak innvilges.

Med hilsen

Camilla Hansen  
Konsulent





## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 32/11

Simon Simonsen  
Platået 9  
9550 ØKSFJORD

Deres ref.

Vår ref.  
2011/487-/20/28/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 13.10.2011

### **20/28 - Vedtak - Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av naust**

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### **Vedtak:**

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, **innvilges** søknad om riving av naust gnr 20 bnr 28 i Tverrfjord i Loppa kommune. Bygningsnummer 192629101.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- c) fasadeendring
- d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a**
- f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- g) oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- h) oppføring av innhegning mot veg
- i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
- j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- k) vesentlig terrenginngrep
- l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

I medhold av § 5 i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Loppa kommune, **innvilges** søknad om at naust med bid 192629101 i Tverrfjord brukes til øvelsesbrenning.

**§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner.**

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

**§ 5. Unntak fra forbudet.**

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

- a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål og grillbål
- b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnerert og malt trevirke
- c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
- d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk
- e) St. Hansbål
- f) Ranke- og flatebrenning i skogbruket
- g) Halmbrenning i jordbruket
- h) Øvelsesbrenning for brannvesenet**

Etter nedbrenningen må området ryddes for avfall, dette er grunneier ansvarlig for.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2011/487.*

**Vedlegg:**

Søknad om tillatelse til riving.  
Underskrevet avtale mellom Loppa kommune (brannvesen) og Simon Simonsen.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

**Saksopplysninger:**

Simon Simonsen søker om tillatelse til å rive et naust i Tverrfjorden. Naustet er gammelt og falleferdig, og ønskes av den grunn revet. Bygget er ikke så gammelt at det er verneverdig.

Simonsen har inngått avtale med Loppa kommune/brannvesen om nedbrenning av naustet. Dette vil bli gjort som en brannøvelse.

Brannvesenet har behov for øvelser på følgende områder:

- responstid utrykning
- varmdykk for røykdykkerne
- slukketeknikk
- ledelse for befal ved husbranner generelt

**Vurdering:**

Naustet som ønskes revet er gammelt og falleferdig. Det er i alles interesse at slike bygg blir revet helt bort i stedet for å stå til nedfalls og så kanskje forsøple naturen til slutt. Søknaden om riving innvilges derfor.

I Loppa kommune har vi til nå heldigvis hatt få husbranner. Det er derfor ikke vanskelig å se at en slik øvelse kan være svært nyttig for brannvesenet. Omkringliggende bygninger må imidlertid sikres godt og beskyttes mot flammer fra øvingsobjektet.

Etter nedbrenningen må området ryddes for avfall.

Med hilsen

Camilla Hansen  
Konsulent







## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 29/11

Ståle Sæther  
Holmveien 10  
9550 ØKSFJORD

Deres ref.

Vår ref.  
2010/541-/26/355/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 26.09.2011

### **26/355 - Vedtak - søknad om deling av eiendom**

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### **Vedtak:**

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1, innvilges søknad om deling av eiendommen gnr 26 bnr 355 i Øksfjord i Loppa kommune. Journalnummer delingsvedtak 07/11.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet fremgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- m. opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eideomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

#### § 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eideomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2010/541.*

**Vedlegg:**

Søknad om deling av eiendom.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Plan- og bygningslov med forskrifter.

**Saksopplysninger:**

Ståle Sæther har tidligere kjøpt eiendom med bolig av Loppa kommune. Han har i ettertid oppdagat at deler av eiendommen går ute i kommunal vei, og ønsker å få ordnet opp i dette. Loppa kommune vil derfor gjøre et makebytte med Ståle Sæther. Det fradeles en del av kommunal eiendom, som makebyttes med tilsvarende størrelse av Sæthers eiendom som går ute i veien. (Delegert vedtak 26/11 gjelder fradeling fra kommunal eiendom.)



*Situasjonskart. Parsell som ønskes fradelt markert med skravur.*

**Vurdering:**

Parsellen som skal fradeles skal makebyttes med tilsvarende størrelse.

Søknaden er ikke sendt på høring til statlige fagmyndigheter da eiendommen ligger i tettbygd strøk.

Nabovarsel er underskrevet og fradeling er akseptert.

Fradeling av eiendom innvilges.

Med hilsen

*Camilla Hansen*

Camilla Hansen  
Konsulent





## Delegert vedtak

Nr. Delegasjon - drift - 31/11

Konsultativt TS-forum i Finnmark  
Statens Vegvesen - Region Nord  
Postboks 1403  
8002 Bodø

Deres ref.

Vår ref.  
2011/759-/223/DR

Sted/Dato.  
Øksfjord 30.09.2011

### Søknad om Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2012

I henhold til kommunens delegasjonsreglement har Delegasjon - drift gjort følgende vedtak:

#### Vedtak:

Loppa kommune søker om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for følgende tiltak i Loppa kommune for 2012 i prioritert rekkefølge:

1. Loppa kommune; Veilys, utskifting av gamle armaturer for bedre belysning	Kr. 298 936,-
2. Øksfjord barnehage; Trafikkopplæring i barnehagen	Kr. 12 000,-
3. Høgtun SFO; Innkjøp av skilt til bruk i trafikkopplæring	Kr. 9 000,-
<b>Sum</b>	<b>Kr. 319 936,-</b>

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

*Dersom De ønsker innsyn i sakens dokumenter, ta kontakt med Driftsavdelingen ved Loppa kommune og oppgi saksnummer 2011/759.*

#### Vedlegg:

Søknad om midler til veglys fra Loppa kommune.  
Søknad om midler til trafikkopplæring i barnehagen (Øksfjord barnehage).  
Søknad om midler til innkjøp av skilt i forbindelse med trafikkopplæring (Høgtun SFO)

## Saksopplysninger:

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2011 er utlyst med søknadsfrist 1. oktober 2011. Loppa kommune har hatt informasjon på kommunens hjemmeside, samt sendt søknadsskjema og retningslinjer til skoler, barnehage og SFO. Dette for at flere skulle kunne komme med innspill til tiltak for trafikksikkerhet.

Følgende søknader er med:

### Loppa kommune:

1. Veilys. I Loppa kommune har vi mange veilys som trenger å skiftes ut i tillegg til dårlig opplyste kryss. Mange av disse kryssene er "farlige", og vi ønsker derfor å få bedre belysning her. For året 2010 ble vi tildelt noe av summen som ble søkt på til nettopp dette. For året 2011 søkte vi også, og fikk tildelt midler. På grunn av kapasitetsproblemer hos kraftlaget fikk vi ikke gjennomført dette prosjektet som planlagt. Vi søker derfor på nytt igjen på samme tiltak som for 2011. Det gjenstår enda mye for å få oppdatert veglysnettet til "akseptabel" stand.

### Øksfjord barnehage:

2. Trafikkopplæring i barnehagen. De ønsker å lære barna å bli gode trafikanter. Ønsker å lage gang og sykkelbane til bruk i trafikkopplæring, som forebyggende arbeid. I tillegg ønsker de å kunne kjøpe inn sykkelhjelmer til opplæring om sikkerhet.

### Høgtun SFO:

3. SFO skal male opp vei på lekeområdet til SFO. Det er innkjøpt biler og sykler, men det er ønskelig med skilter slik at barna kan lære å forholde seg til disse. Det bestilles 11 skilter fra Bokstavfabrikken.no. Målgruppen er barn 1-4 klasse.

## Vurdering:

### Tiltak

1. Veilys. Et svært viktig tiltak for å hindre ulykker er godt opplyste veier og kryss. Dette er noe som bør oppgraderes i Loppa kommune.
2. Trafikkopplæring i barnehagen. Dette er et viktig satsningsområde. Vi ønsker ikke at noe skal skje barna våre.
3. Opplæring om betydning av forskjellige skilter. Veldig viktig for barna å lære.

Med hilsen



Camilla Hansen  
Konsulent



## LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 09.11.2011  
Arkivref: 2009/701-0 /  
S02

Fred Arne Ulriksen  
fred.arne.ulriksen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
3/11	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	25.11.2011

### Sluttbehandling av Klima- og energiplan for Loppa kommune

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Loppa kommunestyre vedtar framlagt Klima- og energiplan for Loppa kommune.

#### **Vedlegg:**

Klima- og energiplan for Loppa kommune.  
Høringsinnspill klima- og energiplanene for Loppa kommune.  
Endringer i forhold til høringsinnspill på Klima- og energiplanen.

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Vedtak i kommunestyre PS10/10 datert 5.3.2010.

#### **Saksutredning:**

Loppa kommunestyret besluttet den 5.3.2010 PS 10/10, å delta i samarbeidsprosjektet på utarbeidelse av Klima- og energiplan i samarbeid med Måsøy, Kvalsund og Hasvik kommune. Flere faktorer, som klimaendringen globalt og energiutgifter lokalt, krever at vi tar tak i energibruken både internt i kommunen som organisasjon og i samfunnet rundt. Regjeringens klimamål forutsetter mange tiltak rundt i kommunene, og nå i "oppstartfasen" er det statlige tilskudd å hente både til planlegging og fysiske miljøtiltak. Men som alltid er det nødvendig med godkjente planer for å få utløst tilskudd.


Ecgrup AS har nå etter at planen var til offentlig ettersyn i tidsrommet 11.5.2011- 1.6.2011, gjort noen endringer i forhold til kommentarene fra høringen. Loppa kommune har fått oversendt for sluttbehandling lovpålagt klima- og energiplan for Loppa kommune som er utarbeidet av EcGroup. EcGroup AS er engasjert av Finnmark Fylke for å bistå kommunene med utarbeidelse av Klima- og energiplan. Loppa kommune kan etter søknad til Enova få tildelt inntil 100.000 kr for utarbeidelse av klima- og energiplan.

***Rådmannens vurdering:***

Loppa kommune vedtar vedlagte Klima- og energiplan for Loppa kommune og videresender planen til Loppa kommunestyre for endelig vedtak.



Berit Land  
9580 Bergsfjord  
epost: [info@land.no](mailto:info@land.no)



2011-05-24

Loppa kommune  
9550 Øksfjord  
epost: [postmottak@loppa.kommune.no](mailto:postmottak@loppa.kommune.no)

## HØRINGSINNSPILL KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LOPPA KOMMUNE

Loppa kommune la 11. mai ut klima- og energiplan for Loppa kommune datert 17. november 2010 til høring. Bakgrunnen for utarbeidelsen skal være en bevisstgjøring om energibruk og dens påvirkning på klimaet. Planen skal danne grunnlaget for beslutninger om tiltak i energibruk for å spare miljøet. Kommunene kan søke offentlig støtte til prosjekter som har sitt utgangspunkt i klima- og energiplanen.

Er så den framlagte klima- og energiplan for Loppa kommune velegnet som beslutningsgrunnlag?

Planen er delt i to deler:

- Faktagrunnlag og fremskrivinger
- Tiltaksutvikling og gjennomføring

### I. Faktagrunnlag og fremskrivinger

#### *Pkt 1.6 Transport og kommunikasjon med omverdenen*

Det mangler detaljer om ferge- og hurtigbåttilbudet i Vestre Loppa. F.eks. er det ikke nevnt noe om alder og typer på båter som trafikkerer kommunen. Rapporten gir inntrykk av at det er Hasvik som er Loppas "hovedflyplass".

#### *Pkt 3.3 De største strømbrukerne i Loppa*

Her fremkommer det oppsiktsvekkende opplysninger. Det var uventet å lese at Sandland skole er den nest største strømbrukeren i Loppa kommune. Like oppsiktsvekkende er det at alle de fem største brukerne har postadresse i Vestre Loppa.

#### *Pkt. 3.6 Strømnett*

Alta Kraftlag AL er nevnt som områdekonsesjonær i Loppa. Men selv om de i følge rapporten forsyner "store deler av kommunen med strøm", har de ingen av de fire største strømbrukerne i sitt område. Ymber AS som står for "noe" kraftforsyning, leverer strøm til de fire største strømbrukerne i kommunen. Planen opplyser at Ymber AS eier Bergsfjord Kraftverk, men det står ikke noe om årsproduksjonen i kraftverket. Denne produksjonen vil være en del av beslutningsgrunnlaget for pkt. 8 Visjon, mål og organisering

Når det gjelder linjenettet, får vi ikke fullstendige opplysninger om nettet. Det mangler opplysninger om linja som går videre fra Bergsfjord til Kvænangen. At Nord-Troms Kraftlag nå har skiftet navn, burde forfatterne av planen fått med seg.

### ***Kapitel 5 Energiressurser***

Biogass fra bioråstoff fra fiskeri og oppdrett er ikke nevnt.

#### ***Pkt. 5.1 Vannkraft***

Loppa kommune "har egen kraftproduksjon" og "planlegger å bygge nytt vannkraftverk". Loppa kommune er kun medeier i Alta kraftlag. Slik opplysningene framstår i planen, er de misvisende.

## **II Tiltaksutvikling og gjennomføring**

#### ***Pkt 8.2 Hovedmål***

"Innen 2011 skal det være etablert...." Hvordan er det mulig å nå et mål innen 2011 når planen legges ut til høring i mai 2011?

Hvordan henger de %vise mål (20 %) sammen med delmålene i pkt 8.3 ("minst 25 %")?

Det skal produseres minst 20 GWh fornybar kraft i Loppa. Ref Pkt 8.3. som sier at det skal etableres minst 20 GWh..... Henger disse målene sammen? (Det er jo allerede kraftproduksjon i Bergsfjord.)

#### ***Pkt. 8.3 Delmål***

Hva har Loppa kommune med delmål (5) i Kvæfjord å gjøre?

#### ***Pkt 9 Målrettede tiltak***

Her foreslås diverse "Felles tiltak" – felles for hvem? - Loppa kommune?

Felles tiltak 5 har som mål å redusere de spesifikke klimagassutslippene med minst 25 % innen 2020, mens hovedmålet i pkt 8.2 har som mål 20 %. De samme avvikene gjelder for felles tiltak 3.

Tiltak for Loppa kommune sier at kommunen skal utvikle minst 10 GWh fornybar kraftproduksjon. Henger dette sammen med målene i pkt 8?

### **Oppsummering**

Planen er preget av selvfølgeligheter og informasjon som gjelder generelt for alle kommuner i Norge. Planen synes å være en mal som skal passe for "alle" kommuner. De spesifikke faktaopplysningene for Loppa kommune inneholder, etter det jeg kan se, mange feil og ufullstendige opplysninger. Hvordan er så kvaliteten på de øvrige "faktaopplysningene"?

Planen virker lite gjennomarbeidet når man ser den i forhold til tittelen "Klima- og energiplan for Loppa kommune". De "Målrettede tiltakene" for Loppa kommune er for generelle og tyder på liten kunnskap om kommunen.

**Planen synes lite egnet som et beslutningsgrunnlag for klima- og energipolitikken i Loppa kommune.**

Hilsen  
Berit Land

## Fred Arne Ulriksen

---

**Fra:** Fred Arne Ulriksen  
**Sendt:** 9. november 2011 10:20  
**Til:** Gunn Helga Martinsen  
**Emne:** VS: Klima- og energiplan med redigeringer  
**Vedlegg:** KEP Loppa - Sluttrapport.pptx; KEP Loppa - Sluttrapport.pdf

---

**Fra:** Kristian Heide [<mailto:kristian.heide@ecgroup.no>]

**Sendt:** 24. oktober 2011 14:38

**Til:** Fred Arne Ulriksen

**Emne:** Klima- og energiplan med redigeringer

Hei Fred Arne,

Da har jeg gjort noen endringer på klima- og energiplanen i forhold til kommentarene fra høringen. Dette er blitt gjort:

Pkt 1.6: Ingen endring

Pkt. 3.3: Se endring. Som du husker, så sleit vi med å få tall på energiforbruket til alle de største strømforbrukerne i Loppa. Dette kommenterer vi. Ber om hjelp fra deg til å fylle inn navn på bygg som er utelatt i oversikten.

Pkt . 3.6: Endret på formuleringene. Teksten er hentet fra kraftlagets egen utredning, finner ikke info om den manglende strømlinjen

Pkt 5: Satt inn info om biogass fra bioråstoff fiskeri og oppdrett

Pkt 5.1: Endret på formuleringer

Pkt. 8.2: Dato ikke endret. Sluttrapporten er datert november 2010, og da mener vi det er ok med formuleringen innen 2011, siden innen betyr i 2011 eller tidligere. Ordnet samsvar mellom mål for energibruk og klimagassutslipp, endret fra 25 % til 20 %

Pkt 8.3: Korrigert

Pkt. 9. Fjernet alle formuleringer med "felles tiltak" og gjort disse spesifikke for Loppa. Endret fra 10 til 20 GWh ny fornybar kraftproduksjon.

Se om du kan sette inn navn på bygg i punkt 3.3 som etterspurt over. Ta gjerne kontakt med andre kommentarer.

Med vennlig hilsen

**Kristian Heide**  
Rådgiver, ECgroup AS

☎ +47 45 25 73 66

✉ [kristian.heide@ecgroup.no](mailto:kristian.heide@ecgroup.no)

🌐 [www.ecgroup.no](http://www.ecgroup.no)







## LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 09.11.2011  
Arkivref: 2010/666-0 /  
L7

Fred Arne Ulriksen  
fred.arne.ulriksen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
4/11	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	25.11.2011

### Søknad om kjøp av lærerbolig i Sør-Tverrfjord

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning selges Gnr 8 Bnr 54 "Lyngvoll" i Sør-Tverrfjord til høystbydende.

Boligen legges ut for salg på det åpne marked.

Loppa kommune forbeholder seg retten til å anta eller forkaste alle bud.

#### **Vedlegg:**

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Tilbud på kjøp av lærerbolig i Sør-Tverrfjord på kr 130 000,- fra Kenneth Eriksen, boks 18, 9584 Sør-Tverrfjord.

Thomassen AS, 9584 Sør-Tverrfjord, er interessert i boligen dersom Loppa kommune mener å selge.

#### **Saksutredning:**

Det er kommet forespørsel om kjøp av eiendom gnr 8 bnr 54 "lyngvoll" i Sør-Tverrfjord fra Kenneth Eriksen, boks 18, 9584 Sør-Tverrfjord, han tilbyr Loppa kommune kr 130 000,- Thomassen AS 9584 Sør-Tverrfjord, har sendt forespørsel om boligen er til salg, De har behov for et ekstra hus. Dersom Loppa kommune mener å selge så er De interessert i denne.

I dag leier Loppa kommune ut boligen som består av to leiligheter.

Den ene leiligheten har en leie pr. mnd. på kr 4 283,-

Den andre leiligheten har en leie pr. mnd. på kr 2 685,-

***Rådmannens vurdering:***

Det er kommet forespørsel om kjøp av eiendom gnr 8 bnr 54 "Lyngvoll" i Sør-Tverrfjord, boligen er utleid i dag, ved evt. salg av boligen bør Loppa kommune vurdere om vi har noen alternativ for de som er leietakere i dag.

Gnr 8 Bnr 54 "Lyngvoll" i Sør-Tverrfjord. Bygge år:1988. Bygningstype: 121- Tomannsbolig, vertikaldelt.

Leilighet H0101 bruksareal 96. Leilighet H0102 bruksareal 66.



## LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 28.10.2011  
Arkivref: 2011/722-0 /

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
5/11	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.11.2011

### FV882 Byggesøknad - Forlengelse av Øksfjordtunnelens vestre portal med tilhørende tiltak på veg

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1 og 21-9, § 4-3 i byggesaksforskriften og § 8 i Naturmangfoldsloven, **innvilges** søknad om tillatelse til tiltak; forlengelse av vestre portal på Øksfjordtunnelen i Loppa kommune.

Det innvilges dispensasjon fra arealplanen og bestemmelser om LNF C område. Fordelene ved å gi dispensasjon er i dette tilfellet klart større positiv enn negativt da det gjelder rassikringstiltak.

Statens vegvesen innvilges søknad om unntak fra krav i plan- og bygningsloven for godkjenning av foretak for ansvarsrett (kapittel 22), ansvar i byggesak (23), kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse (24), jf. § 4-3 a i forskrift om byggesak.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- fasadeendring
- bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- riving av tiltak som nevnt i bokstav a
- oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- oppføring av innhegning mot veg
- plassering av skilt- og reklameinnretninger
- plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- vesentlig terrenginngrep

- l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

#### § 21-9. Bortfall av tillatelse

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

#### § 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

#### § 8. Kunnskapsgrunnlaget (naturmangfoldloven)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

#### § 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningsloven for visse tiltak som behandles etter andre lover

For tiltak som er nevnt nedenfor under bokstav a til f og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 20 (søknadsplikt), 21 (Krav til innhold og behandling av søknader), 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak), 25 (Tilsyn),

27 (Tilknytning til infrastruktur), 28 (Krav til byggetomta og ubebygde areal), 29 (Krav til tiltaket),

30 (Krav til særskilte tiltak) og 31 (Krav til eksisterende byggverk). Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-5 (Tekniske krav) og § 29-7 (Krav til produkter til byggverk) med tilhørende deler av byggt teknisk forskrift gjelder så langt de passer for nevnte tiltak.



- a) Offentlig veganlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Selv om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kan offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen eller fylkeskommunen er tiltakshaver utføres uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-2 (Visuelle kvaliteter) og § 29-3 (Krav til universell utforming og forsvarlighet) skal likevel gjelde.

Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Sametinget og areal- og kulturvernavdelingen ved Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre ledd.

### ***Vedlegg:***

Søknad om tiltak.  
Rapport – Geoteknikk.

### ***Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):***

Ingen.

### ***Saksutredning:***

Statens vegvesen søker om tillatelse til å forlenge Øksfjordtunnelens vestre portal med ca. 70 meter. Tunnelportalen skal fungere som et skredoverbygg og vil bli bygget i betong. I tillegg vil det bli utbedret ca. 480 meter ny veg. Veien på utsiden av tunnelen vil fremdeles være tilgjengelig om det er behov for omkjøring.

Tiltaket utføres på eiendommene: 24/58; Finnmark fylkeskommune (kommunikasjonsareal), 24/57; Finnmark fylkeskommune (kommunikasjonsareal) og 24/1; Finnmarkseiendommen.

Statens vegvesen søker unntak fra krav i plan- og bygningsloven for godkjenning av foretak for ansvarsrett, ansvar i byggesak, kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak etter forskrift om byggesak § 4.3 a.

På grunn av at området tunnelportalen ligger i er i LNF område C, ble søknaden sendt på høring. Følgende tilbakemeldinger foreligger:

### **Sametinget**

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til søknaden.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Sametinget omgående,

jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

#### **Finnmarkseiendommen**

FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til at det igangsettes tiltak på FV. 882 for utbedring av Øksfjordtunnelens vestre portal. Våre interesser ved utbygging vil særlig være av økonomisk karakter. Dette vil vi komme nærmere tilbake til med Statens vegvesen i forbindelse med forhandlingene om kjøp av arealet.

Vi legger til grunn at tiltaket vurderes i forhold til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens § 4.

#### **Finnmark fylkeskommune**

Areal- og kulturvern avdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafør det aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvern avdelingen, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.

#### **Fylkesmannen i Finnmark**

Statens vegvesen søker om tillatelse til å forlenge Øksfjordtunnelens vestre portal med om lag 70 m. Portalen skal fungere som et skredoverbygg og vil bli bygget i betong. Om lag 480 m av fv. 882 planlegges utbedret på grunn av siktkrav i tunnelportalen og krav til veglinja mot tunnelportalen og tilslutningen mot dagens veg.

Omsøkt område er avsatt til LNF område C i kommuneplanens arealdel og søknaden må dermed behandles som en dispensasjon jf. plan- og bygningslovens § 19.

Fylkesmannen ser på en forlengelse av Øksfjordtunnelens vestre portal som et positivt tiltak for samfunnssikkerheten.

#### **Naturmangfoldloven – krav til offentlige etaters beslutninger**

Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jf. § 9.

Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i hht. Lovens §§ 8 – 12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for Loppa kommunes vedtak i denne saken.

Fylkesmannen er ikke kjent med regionalt eller nasjonalt viktige naturverdier i det aktuelle området som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Fylkesmannen har ingen merknader til omsøkt tiltak.

### ***Rådmannens vurdering:***

Forlengelse av portalen på Øksfjordtunnelens vestre side anses som viktig med tanke på at det er et skredsikringstiltak.

Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

I forhold til naturmangfoldloven er ikke tiltaket ødeleggende for naturmiljøet. Det er allerede fjernet masser da veien og tunnelen i sin tid ble bygget, og i dette tilfellet vurderes befolkningens sikkerhet som mer verdifull enn naturen i det spesifikke området.





## Statens vegvesen

Loppa kommune  
Parkveien 1/3  
9550 ØKSFJORD

Behandlende enhet:  
Region nord

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Line Thomassen - 78457369

Vår referanse:  
2010/232967-022

Deres referanse:

Vår dato:  
24.08.2011

### Søknad for tiltak på fv. 882 forlengelse av Øksfjordtunnelens vestre portal i Loppa kommune

Vedlagt følger søknad om tillatelse til tiltak for overnevnt prosjekt.

Søknaden omfatter forlengelse av dagens tunnelportal med ca. 70 m. Tunnelportalen skal fungere som et skredoverbygg og vil bli bygget i betong. I tillegg vil ca. 480 m av veg utbedres på grunn av siktkrav i tunnelportalen og krav til veglinja mot tunnelportalen og tilslutningen mot dagens veg. Vedlagt plantegning C101 viser plassering av tiltaket og tegning nr. K104, K105, K106 og K107 viser snitt av portaloverbygget. K105 viser snitt over portal og overbygg til adkomstvegen som går på utsiden av tunnelen. Denne vegen vil kun tas i bruk hvis tunnelen må stenges.

Tiltaket utføres på eiendom gnr/bnr: 24/58, 24/57 og 24/1 og er ikke nabovarslet. Finnmarkseiendommen er grunneiere av gnr/bnr 24/1 og er eneste nabo til tiltaket og må være en av høringspartene.

Tiltaket kan komme i konflikt med høyspentlinjen og Statens vegvesen er i dialog med eier av den som er Alta Kraftlag. I anbudet vedlegger Statens vegvesen med et skriv som Alta Kraftlag bruker ved maskinarbeid nær høyspentlinje. Hvis avstander blir nærmere enn 5 meter, må det vurderes tiltak for flytting av linjen.

Statens vegvesen har utført grunnundersøkelser og utarbeidet geoteknisk rapport for tiltaket som er vedlagt.

Statens vegvesen søker unntak fra krav i plan og bygningsloven for godkjenning av foretak for ansvarsrett, ansvar i byggesak, kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak etter forskrift om byggesak § 4.3 a.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region nord  
Postboks 1403  
8002 Bodø

Telefon: 06640  
Telefaks: 75 55 29 51  
firmapost-nord@vegvesen.no  
Orq.nr: 971032081

Kontoradresse  
Betonveien 9  
9515 ALTA

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Båtsfjordveien 18  
9815 VADSØ  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

Deres velvillige behandling imøteses.

Plan og veg- Vest- Finnmark  
Med hilsen



Line Thomassen  
Avdelingsingeniør

Vedlegg

**Søknaden gjelder**

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.  
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen

**Eiendom/Byggested**

Kommune	Gnr.	Bnr.	Andre Gnr/bnr	Adresse
Loppa	24	57, 58	24/1	Fv. 882 Øksfjordveien, 9550 ØKSFJORD

**Tiltakets art**

Søknadstype	Tiltakstype	Næringsgruppekode	Anleggstype
Etttrinnssøknad	VegNytt anlegg/konstruksjon	L Offentlig forvaltning	veier

**Tiltakshaver**

Partstype	Navn	Telefon	e-postadresse
offentligmyndighet	Statens vegvesen region nord	78457369	line.thomassen@vegvesen.no

**Varsling**

Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

**Arealdisponering**

Reguleringsformål  
Veg og tunnel

**Plassering av tiltaket**

Høyspent kraftlinje kan være i konflikt med tiltaket, se eget vedlegg.  
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

**Krav til byggegrunn****Flom**

Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område

**Skred**

Byggverket skal plasseres i skredutsatt område, se vedlegg

**Tilknytning til veg og ledningsnett****Adkomst**

Tiltaket gir ikke ny/endret adkomst.

Tomta har adkomst til riksveg/fylkesveg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel. Avkjørselstillatelse er gitt.

**Parter****Andre myndigheter**

Navn Statens vegvesen region nord, Adresse Betongveien 9, 9515 ALTA.

Navn Statens vegvesen Region nord.

**Merknader fra ByggSøk**

**Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon:**

Rammebetingelser - Planstatus  
Rammebetingelser - Krav til byggegrunn  
Rammebetingelser - Varsling  
Gjennomføringsplan - Ansvarsfordeling - Ansvarlig søker

**Erklæring og signering**

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger

**Ansvarlig søker**Dato 23.08.2011Signatur Line Thomassen

Gjentas med blokkbokstaver

**Tiltakshaver**Dato 23.08.2011Signatur Line Thomassen

Gjentas med blokkbokstaver

LINE THOMASSEN



**Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon:**

Rammebetingelser - Planstatus  
Rammebetingelser - Krav til byggegrunn  
Rammebetingelser - Varsling  
Gjennomføringsplan - Ansvarsfordeling - Ansvarlig søker

**Erklæring og signering**

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger

**Ansvarlig søker**Dato 23.08.2011Signatur Line Thomassen

Gjentas med blokkbokstaver

**Tiltakshaver**Dato 23.08.2011Signatur Line Thomassen

Gjentas med blokkbokstaver

LINE THOMASSEN

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse  
Loppa 24 57, 58 Fv. 882 Øksfordveien, 9550 ØKSFJORD

Dato

23.8.2011

Sign. Ansv. søker

*Kare Thomassen*

















Statens vegvesen


## Geoteknikk

Fv882 hp02 meter 16922-16992 i Loppa kommune  
Forlengelse av Øksfjordtunnelens vestre portal

Oppdrag


Ressursavdelingen

Nr. 2010232967-11



127 06 2009-15 331 Fv882 HP3 (2 km) 041

Region nord  
Ressursavdelingen  
Geo- og laboratorieseksjonen  
2011-03-25



Statens vegvesen

# Oppdragsrapport

Nr. 2010232967-11

Labsysnr. N50548

Region nord  
Ressursavdelingen  
Geo- og laboratorieseksjonen

## Geoteknikk

Fv882 hp02 meter 16922-16992 i Loppa kommune  
Forlengelse av Øksfjordtunnelens vestre portal

www.vegvesen.no

11 totalsonderinger  
1 representativ prøveserie

UTM-sone	Euref89 Ø-N	Oppdragsgiver:	Antall sider:
33	777346 - 7799653	Tor Inge Hellander	7
		Dato:	Antall vedlegg:
		2011-03-25	4
Kommune nr.	Kommune	Utarbeidet av (navn, sign.)	Antall tegninger:
2014	LOPPA	Øyvind Skeie Hellum <i>Øyvind Skeie Hellum</i>	3
Papirarkivnummer		Seksjonsleder (navn, sign.)	Kontrollert
470		Leif Jenssen	Ole-André Helgaas
Sammendrag			

Dybder til fjell er i all hovedsak 1,2-1,5m. I et parti rundt hull 6 med lengde ca 15 meter langs vegen er det et søkk i bergflaten, og løsmassemektigheten er noe større - opp til 4,4m er registrert.

Fundamentering foreslås med masseutskifting til berg og oppbygging med sprengtstein, kult og grus for området der det er grunt til fjell. For partiet med større løsmassemektighet foreslås å masseutskifte til minimum frostfri dybde 2,4m under fundamentnivå. Dersom avdekking av fjellflata viser at berghellinga ut mot sjøen er større enn 1:3 bør det masseutskiftes helt til berg og sprenges fot og fortanning for tilbakefyllingsmasser av sprengt stein.

Vurderingene forutsetter at portalen ikke flyttes lenger ut enn der raden med sonderinger er utført, og med linjeføring omtrent som vist i tegning V1. Dersom linja flyttes må det gjøres nye vurderinger.

Emneord:

Totalsonderinger, fundamentering

Distribusjonsliste	Antall	Distribusjonsliste	Antall
Tor Inge Hellander	1	Ole-André Helgaas	1
Jørn Uno Mikkelsen	1	Leif Jenssen	1
Line Thomassen	1		

## GEOTEKNISK KATEGORI/KONSEKVENSKLASSE

Geoteknisk kategori	Konsekvens-/pålitelighetsklasse		Konsekvens-klasse	Beskrivelse
Geoteknisk kategori 1	← CC1/RC1	<input checked="" type="checkbox"/>	CC1	Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
Geoteknisk kategori 2	← CC2/RC2	<input type="checkbox"/>	CC2	Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, <b>betydelige</b> økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
Geoteknisk kategori 3	← CC3/RC3 ev RC4	<input type="checkbox"/>	CC3	Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av			
	Enhet/navn	Signatur	Dato
Geoteknisk prosjekterende	Geo- og laboratoriseksjonen Øyvind Skeie Hellum	<i>Øyvind Skeie Hellum</i>	2011.04.01
Oppdragsgiver	Plan og veg - Vest-Finnmark Tor Inge Hellander	<i>Tor Inge Hellander</i>	01.04.11

Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse	
Enkle forhold så lenge portalen ikke legges langt ut fra eksisterende skjæring. Grunt til berg, men noe masseutskifting.	

## PROSJEKTKONTROLL

	Enhet/Navn	Signatur	Dato
Grunnleggende kontroll (B)	Geo- og laboratoriseksjonen Øyvind Skeie Hellum	<i>Øyvind Skeie Hellum</i>	2011.04.01
Kollegakontroll (N)	Geo- og lab/Ole-André Helgaas	<i>Ole André Helgaas</i>	2011.04.01
Utvidet kollega-kontroll (U)			
Uavhengig kontroll (U)			
Godkjent			

Kontrollklasse	Kontrollform					
	Prosjektering			Utførelse		
	Grunnleggende kontroll	Kollega-kontroll	Uavh. eller utvidet kontroll	Basis kontroll	Intern systematisk kontroll	Uavhengig kontroll
B (begrenset)	kreves	kreves ikke	kreves ikke	kreves	kreves ikke	kreves ikke
N (normal)	kreves	kreves	kreves ikke	kreves	kreves	kreves ikke
U (utvidet)	kreves	kreves	kreves	kreves	kreves	kreves

## INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE .....	3
VEDLEGGSOVERSIKT .....	3
1 INNLEDNING/ORIENTERING .....	3
2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER .....	4
3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER .....	4
4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD .....	4
4.1 Geoteknisk kategori .....	4
4.2 Portalområdet .....	5
4.2.1 Grunnforhold .....	5
4.2.2 Valg av geotekniske parametere .....	6
4.2.3 Fundamentering .....	6
5 VIDERE ARBEIDER .....	6
6 HMS - FORHOLD .....	6
7 REFERANSER .....	7

## VEDLEGGSOVERSIKT

- Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
- Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000 i (A4 format)
- Bilag 3: Borpunktoversikt
- Bilag 4: Korngradering og borprofil, prøveserie 6

	Målestokk	Format
Tegn. V1: Oversiktskart	1:500	A3
V2: Lengdeprofil A, ytre fundament	1:100	Halv A1
V3: Lengdeprofil B, indre fundament	1:100	Halv A1

## 1 INNLEDNING/ORIENTERING

Etter oppdrag fra Plan og veg - Vest-Finnmark v/Tor Inge Hellander har Geo- og laboratorieseksjonen i Region nord utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for forlengelse av vestre portal på Øksfjordtunnelen, Fv882 hp02. Formålet med prosjektet er bedre skredsikring på stedet.

Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området.

## 2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Det er ikke utført grunnundersøkelser i området tidligere.

## 3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER

Grunnundersøkelsene omfatter i alt 11 totalsonderinger og en representativ prøveserie. Undersøkelsene måtte utføres i to omganger på grunn av skredfare. Boring 1 og 2 ble utført 1. mars mens de resterende ble utført 14. og 15. mars 2011.

Alle boringer er innmålt med CPOS GPS som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene innenfor  $\pm 2$  til 5 cm.

En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige boringene framgår av bilag 3.

Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartet, tegn. V1.

Den opptatte prøveserien er analysert ved vårt laboratorium i Nordkjosbotn med hensyn til korngradering og vanninnhold.

Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveserien framgår av de aktuelle lengdeprofilene i tegn. V2 til V3. Dybder til berg framgår også av plantegningen.

I tillegg er også resultatene fra de rutinemessige laboratorieanalysene av prøveserien vist i bilag 4.

## 4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD

### 4.1 Geoteknisk kategori

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 "Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler" og NS-EN 1997-2:2008 "Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver" er konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse CC1. Dette medfører at det skal benyttes kategori 1 som geoteknisk kategori for dette prosjektet. Kontrollklasse er satt til begrenset (B/N/U) kontroll.

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i rapporten.

Ut fra konsekvensklasse og bruddmekanismen (seigt, dilatant brudd) er nødvendige materialkoeffisienter,  $\gamma_m$  satt til 1,4 for både totalspenningsanalyse ( $s_u$ ) og for effektivspenningsanalyse ( $a\phi$ ).

Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk kategori og følgende tabell:

Kontroll av	Geoteknisk kategori		
	1	2	3
Utførelse	Inspeksjon, enkle kvalitetskontroller, kvalitativ bedømmelse	Grunnens egenskaper, arbeidsrekkefølge, konstruksjonens oppførsel	Tilleggsmålinger der det er aktuelt: - av grunn og grunnvann, - arbeidsrekkefølgen, - materialenes kvalitet, - tegninger, - avvik fra prosjektering - resultat av målinger, - observasj. av miljøforh. - uforutsette hendelser
Grunnforhold	Befaring, registrering av jord og berg som avdekkes ved graving	Kontroll av egenskap til jord og berg i fundamentnivå	Ekstra undersøkelser av jord og berg som kan være viktige for konstruksjonen
Grunnvann	Dokumentert erfaring	Observasjoner/målinger	
Byggeplass	Ikke krav til tidsplan	Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport	
Overvåkning	Enkel, kvalitativ kontroll	Måling av bevegelser på utvalgte punkter	Måling av bevegelser og analyser av konstruksjon

## 4.2 Portalområdet

Oversiktskart: tegn. V1  
Lengdeprofil A, ytre fundament: tegn. V2  
Lengdeprofil B, indre fundament: tegn. V3

Området ligger i halvskjæring. En del av ytre kjørebane kant ligger på fylling med stor helling på nedsiden. Det er bratt ute i sjøen.

Grunnet brattheten av sjøbunnen frarådes å fylle ut i sjøen. Eventuell tilbakefylling rundt portalen bør legges med helling 1:1,5, men ikke i så stor høyde at fyllingsfot kommer ut i strandsonen.

Endelig forslag til utforming av både portal og eventuell omfylling må godkjennes av geotekniker.

**Man må forvente at dybden til fjell raskt øker dersom fundamentene trekkes lenger ut enn i området der sonderingene for ytre fundament er foretatt. Dersom portalen trekkes vesentlig lenger ut må det derfor trolig gjøres nye grunnboringer og vurderinger.**

### 4.2.1 Grunnforhold

Det er i hovedsak grunt til berg med sonderte dybder 0,3m-4,4m. Kun 1 sondering viser dybde > 1,6m, dette er i hull 6. I 9 av hullene er sondert dybde mellom 1,2 og 1,5m.

Løsmassene over berg består av oppfylte masser og trolig naturlig forekommende grusig sandig siltig materiale og grusig sandig materiale i ihht. prøveserien i hull 6. Vanninnhold er rundt 5%. Dypere enn 2,4 meter består grunnen trolig av forvitret fjell eller urmasser.

## 4.2.2 Valg av geotekniske parametere

I eventuelle stabilitetsberegninger for dette området foreslås å benytte følgende parametere:

Lag	Densitet, $\gamma$ kN/m <sup>3</sup>	Udrenert skjærstyrke $s_u$ kPa	Attraksjon, $a$ kPa	Friksjons- vinkel, $\phi$ °	Merknad
Sandig grusig siltig materiale	18,5		5	36	
Sandig grusig materiale	18,5		10	37	

## 4.2.3 Fundamentering

Det bør renskes til berg og avrettes i tre lag:

Såle av magerbetong.

3: ca 10 cm grus T1 og Cu>10

2: minimum 30 cm kult 20/120

1: sprengtstein T1

ned til berg

Mellom borhull 5 og 7 er et parti med større løsmassemekktighet. Her må det masseutskiftes med ikke-telefarlige masser ned til minimum 2,4m under fundamentnivå. Det må vurderes om man masseutskifter helt ned til berg på hele strekningen etter avdekking av berget. Dersom bergflaten er brattere enn 1:3 bør man grave bort løsmassene og etablere en stabil sprengt fot og fortanning for tilbakefyllingsmassene av sprengt stein. Det kan også bli aktuelt å etablere en støpt og boltet fot, men dette er mindre sannsynlig. Det blir noe avhengig av hvor langt ut portalen blir liggende.

## 5 VIDERE ARBEIDER

Det må vurderes om det er behov for ytterligere sonderinger etter endelig plassering av fundamenter. Men usikkerheten er liten i forhold til varierende dybde til berg.

Tverrprofiler bør tegnes opp, men prosjekteringsgrunnlaget er foreløpig for lite til å gjøre dette.

## 6 HMS - FORHOLD

I henhold til byggeherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherrens SHA-plan.

Ved utførelse av arbeidet må en ta hensyn til snøskredfare. Det frarådes å utføre arbeidet vinterstid. Dersom det likevel blir noe anleggsarbeid om vinteren er det et krav at daglige vurderinger av skredfaren gjøres.

I byggefasen skal entreprenøren, for de eventuelle kritiske arbeidsoperasjoner lage risikovurdering (sikker jobbanalyse). Krav om dette skal fremgå av byggherrens SHA-plan.

## 7 REFERANSER

**Norsk Standard** (2008): NS-EN 1997-1+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler.

**Norsk Standard** (2008): NS-EN 1997-2+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver.

**Statens vegvesen** (1997): Laboratorieundersøkelser. Håndbok 014

**Statens vegvesen** (1997): Feltundersøkelser. Håndbok 015

**Statens vegvesen** (2009): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok 016, utgave av mai 2009

**Statens vegvesen** (2005): Vegbygging. Håndbok 018

**Statens vegvesen** (1992): Geoteknisk opptegning. Håndbok 154

**Statens vegvesen** (2008): Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. Håndbok 274



Opptegning i plan / på oversiktskart.  
**TEGNINGSSYMBOLER**  
 Nummerering i henhold til borpunktliste GeoPlot.

Symbol	Metode	Anmerkning	Symbol	Metode	Anmerkning
●	2401 Dreiesondering	Sondering m. registrering av motstand.	■	2410 Setningsmåling	Nivellements punkt.
◎	2402 Prøveserie	Prøvene tatt med boringsredskap (skovlbor, prøvetager, diamantkjernebor m.m.)	⊙	2411 S.P.T.	Standard Penetration Test
□	2403 Prøvegrop	Prøvene tatt i gropvegg.	☆	2412 Fjellkontrollboring	Boring ned til og i fjell.
⊠	2404 Prøvebelastning	Peler, terrengplater, fundamenter o.l.	⊖	2413 Poretrykksmåling	Inkludert måling av grunnvannstand.
○	2405 Enkel sondering	Sondering uten registrering av motst., f.eks. spyleboring, slagboring m.m.	⊗	2414 In situ permeabilitetsmåling	Infiltrasjonsforsøk, prøvepumping m.m.
⚡	2406 Dreietrykksondering	Maskinsondering med automatisk registrering.	+	2415 Vingeboring	Måling av uomrørt og omrørt udrenert skjærstyrke.
▽	2407 CPTU	Sondering der spissmotstand, lokal friksjon og poretrykk registreres under nedpressing	Ω	2416 Elektrisk sondering	Elektrisk motstand, korrosivitet etc.
⊗	2408 Skruplateforsøk	Kompressometer o.l.	⊞	2417 Helningsmåling	Inklinometer.
▼	2409 Ramsondering	Sondering der borstang slås ned. Stangdiameter, loddvekt og føllhøyde er normert. Q <sub>0</sub> registreres.	⊕	2418 Totalsondering	Kombinasjonsboring gjennom løsmasser og fjell.


### NIVÅER OG DYBDER (i meter)

$$\begin{matrix} \star & \frac{12,8}{-5,7} & -18,5+3,0 \end{matrix}$$


Over linjen : kote terreng eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann (12,8).  
 Ut for linjen : boret dybde i løsmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis etter plusstegn (+3,0).  
 Under linjen : sikker fjellkote.

### OPPTEGNING I PROFIL


Generelt




### FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)




### AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)



## GRUNNVANNSTAND



## ⊖ PORETRYKK




Poretrykk,  $u$ , fremstilles i et diagram. En teoretisk linje for hydrostatisk trykkfordeling  $\gamma_w z$  kan vises.

## VANNSTAND

- HFV Høyeste flomvannstand
- HRV Høyeste regulerte vannstand
- LRV Laveste regulerte vannstand
- HHV Høyeste høyvannstand
- LLV Laveste lavvannstand
- HV Normal høyvannstand
- LV Normal lavvannstand
- MV Normal middelvannstand
- V Vannstand (dato angis)
- GV Grunnvannstand (dato angis)

## ▼ RAMSONDERING




Rammemotstanden  $Q_0$  angis som brutto rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.

$$Q = \frac{W \times H}{s}$$

der  $W$  = Tyngde av lodd (kN)  
 $H$  = Fallhøyde (m)  
 $s$  = Synk i m pr. slag


## ○ ENKEL SONDERING



Boringer som bare har til hensikt å registrere dybder til fjell eller fast lag, uten registrering av neddrivingsmotstand.


Ved enkel sondering med slagbormaskin og sondering med fjellrigg kan synk vises som sek/m.

## + VINGEBORING



Borhullet markeres med enkel tykk strek. Skjærstyrken  $s_u$  og  $s'_u$  angis i kN/m<sup>2</sup> med tegnet +. Verdier merka (+) ansees ikke representative. Verdien som angis er den kalibrerte omrørte og uomrørte skjærstyrke.

## ● DREIETRYKKSONDERING




Vanlig boring med 25 omdr./min.  
Pumping

Økt rotasjon

Borhullet markeres med en enkel tykk strek. Målt nedpressingskraft er vist som funksjon av dybden. Kraften er registrert ved automatisk skriver.


## ● DREIESONDERING



Forboringdybde markeres og diameter angis i mm. Vertikallasten i kN angis på borhullets v. side. Endring i belastning vises ved tverrstrek. Synk uten dreining markeres med skyggelegging eller raster.


Hel tverrstrek for hver 100 halv-omdreining. Halv tverrstrek for hver 25 halvomdreining. Mindre enn 100 halvomdreining vises ved å skrive ant. halvomdr. på h. side. Neddriving ved slag på boret vises m. kryss, slagant. og redskap kan angis. Endret neddrivingsmåte vises m. hel tverstr.

## ▽ CPT / TRYKKSONDERING



Trykksondering med poretrykksmåling og friksjonsmåling. Borhullet markeres med en tykk strek hvor spissmotstandskurven tegnes inn. Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i høvelig nærhet til spissmotstandskurven. Skala velges etter (opptredende) målte spenninger.


## ⊕ TOTALSONDERING (alt. 1)



Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskraft vises som funksjon av dybden der hvor boringen er utført med prosedyre som for dreietrykksondering. Økt rotasjonshastighet vises med kryss for denne delen av boringen.

## ⊕ TOTALSONDERING (alt. 2)



Ved boring med slag og spyling markeres dette med skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsatt side av diagrammet (alt. 2).

## KODELISTE

Data som registreres kan kompletteres med borlederens egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for bordiagrammet. Disse koder benyttes:

### GENERELLE KODER

- 00 Foreg. kode feil, skal være kode...
- 01 Startnivå for følgende kode
- 02 Metodebytte ved fortsatt sondering i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
- 03 Ytterligere info. finnes

### ANMERKNINGSKODER

- 10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m. stoppkode).
- 11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)
- 12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
- 13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).
- 14 Sonden synker med loddets tyngde.
- 15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
- 16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
- 17 Poretrykksutjevning avsluttet.

### FRIE KODER (EKSEMPEL)

- 60 Borstangen bøyer seg.
- 61 Trolig grunnvannsnivå.
- 62 Markert mottrykk under oppbygging.
- 63 Slutt mottrykk.

### BEDØMMELSESKODER

- 30 Fyllmasse
- 31 Tørreskorpe
- 32 Leire
- 33 Silt
- 34 Sand
- 35 Grus
- 36 Morene
- 37 Torv
- 38 Gytje
- 40 Forekomst av stein
- 41 Stein, blokk eller berg.
- 42 Sluttnivå for stein eller blokk.

### MASKINTEKNISKE KODER

- 70 Økt rotasjon begynner
- 71 Økt rotasjon avsluttet
- 72 Spyling begynner
- 73 Spyling slutter
- 74 Slag starter
- 75 Slag slutter
- 76 Slag og spyling starter samt.

- 77 Slag og spyling slutter samt.
- 78 Pumping starter
- 79 Pumping slutter


### STOPPKODER

- 90 Sondering avsl. uten å ha oppnådd stopp.
- 91 Fast grunn, sond. kan ikke drives videre etter norm. pros.
- 92 Ant. stein eller blokk
- 93 Ant. berg
- 94 Avsl. etter boret ønsket dybde i fjell.
- 95 Brudd i borstenger eller spiss.
- 96 Annen material- eller mask.feil
- 97 Boring avsl. (årsak notert)

⊙ PRØVESERIE  
Materialsignatur (iht. NGF)



Fjell




Stein og blokk



Grus



Sand




Silt



Leire



Skjell




Fyllmasse




Trerester  
Sagflis



Matjord



Torv  
Planterester



Gytje, dy  
(vannavsatt)

Anmerkning

T = tørrskorpe  
Leire: R = resedimenterte masser  
K = kvikkleire

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.  
Morene vises ved skyggelegging.

Eks.:



Moreneleire

Grusig morene


For konkresjoner kan bokstavssymboler settes inn i materialsignaturen.

Ca = kalkkonkresjoner  
Fe = jernkonkresjoner  
AH = aurhelle

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Laboratoriebestemmelser	Bokstav-symbol	Tegn-symbol	Anmerkninger
Materiale			Jordarter beskrives i samsvar med retningslinjer gitt av NGF. Hovedbetegnelsen skrives med store bokstaver.
Vanninnhold Naturlig vanninnhold Plastisitetsgrense Flytegrense Flytegrense konus	W W <sub>P</sub> W <sub>L</sub> W <sub>F</sub>	• — — —▼	Angis i masseprosent av tørrstoff.  Metode skal angis.
Tyngdetthet / densitet Tyngdetthet Densitet Tørr densitet Korndensitet	γ ρ ρ <sub>d</sub> ρ <sub>s</sub>		Tyngdetthet kN/m <sup>3</sup> . Densitet t/m <sup>3</sup> . γ (kN/m <sup>3</sup> )
Porøsitet Poretall	n e		
Skjærstyrke, udrenert Konusforsøk, uomrørt Konusforsøk, omrørt Enkelt trykkforsøk	S <sub>uk</sub> S <sub>u'k</sub> S <sub>ut</sub>	▼ ▼ α	Symbolet settes i ( ) hvis verdien ikke ansees representativ. Aksialdeformasjon ved brudd (ε <sub>f</sub> ) angis i % slik: $15 \frac{\phi}{10} - 5\%$
Sensitivitet	S <sub>t</sub>		Metode bør angis.
Organisk materiale  Innhold av organisk karbon Glødetap Humusinnhold Formuldingsgraden	O <sub>c</sub> O <sub>gl</sub> O <sub>Na</sub> vP		Angis i masseprosent av tørrstoff før forsøk.  Bestemt ved NaOH-metoden. Klassifisering etter von Post skala H <sub>1</sub> –H <sub>10</sub>

Forøvrig benyttes bokstavssymboler vedtatt av The International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering.



	Fv882 Hp02
	Forlengelse av portal
	Øksfjordtunnelen
	18.03.2011
Målestokk 1:50000	
Statens vegvesen	



Prøveserienummer: Toms - i henhold til H014 labprosess: 14426, 14433, 14434

## Korngradering geoteknikk

Region Nord


Oppdragsnr.	N50548	Oppdragsnavn	Fv. 882 Øksfjordtunnelen v.portal forl.
Prosjektnr	502245	Prosjektnavn	Fv Finnmark rassikring - plan
Ansvarsområde	55410	Ansvarlig	Plan/Byggherre V-Finnmark

### Prøveserienummer: 6

Sylinder / Pose nr.	1A	2A			
Uttaksdato	15.03.2011	15.03.2011			
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt			
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	4,3	4,5			
% <63µm av <20mm	20,3	16,5			
% <20µm av <20mm	11,0	8,4			

### Siktedata - Passert(%)

Pr.nr.	µm				mm								
	63	125	250	500	1	2	4	8	11,2	16	20	22,4	31,5
1A	80,0	74,1	67,2	60,5	53,0	41,9	29,6	14,8	8,3	3,9	1,6	0,0	0,0
2A	84,4	78,4	70,5	62,0	53,7	43,6	33,8	22,3	16,4	8,8	5,2	3,8	0,0



Syl/pose	Vegnr	HP	Km <sup>2</sup> /profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A	FV882		*H-6		0,1 - 1,0	Grusig sandig siltig materiale	131,1	T2
2A	FV882		*H-6		1,0 - 2,0	Grusig sandig materiale	79,6	T2

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

# Geoteknisk undersøkelse - Borprofil

Region Nord

Oppdragsnr. N50548

Navn

Fv. 882 Øksfjordtunnelen v. portal forl.

Prøveserie 6

Km/\*profil

\*H-6


Asvstand høyre kant

Analyseår

2011


Prøvetype


Pose



Prøvningslaboratorietroms - Innhold til H014 labprosess: 14428, 14433, 14434





Revisjon	Revisjonen gjelder	Utørb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					
 Statens vegvesen		Arkivref.	2010232967-11		
		Tegningsdato	25.03.2011		
		Besikler	Tor Inge Hellander		
		Prosjekt for	Region Nord		
		Prosjekt av	Geo- og laboratorieaksjonen		
		Prosjektnummer	50548		
		PRØF-nummer	20FV00882A_00001		
		Arkivreferanse	T.V_50548_plantegning.dwg		
		Byggeværksnummer			
		Målestokk	1:500		
		Tegningsnummer /			
		Konsulentarkiv			
		Godgjent av			
		Kontrollert av	oleanh		
		Byggeplan			
		Utørbet av			
		oyvhel			
		revisjonsboksav			V1

**Grunnundersøkelser Øksfjordtunnelen**  
 Forlengelse vestre portal

Fv682 hp02/03

N7789600

N7789700

N7789650

0323400

0323450

0323500

45,58

45,33


A=54,77  
R=150,00

R=150,00  
A=95,00


A=95,00

450


400







Profil B-B  
1 : 100

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utred	Kontroll	Gjennom	Rev. dato
A					
B					
 Sistena vepresen					
FV882 hp03 Østjorunnellen vestre portal <b>Sonderinger langs profil A og B</b>					
Prosjekt 201023967-11		Tegningsdato 25.03.2011		Prosjektfor Tor Jørg. Høiland Region Nord	
Prosjektleder 50548		Prosjektfor 20FV00882A.00001		Prosjektfor 50548 profil A og B	
Bygghet 1001 i HVL A1		Tegningsnummer / rensningsbøstøve		Tegningsnummer / V3	
Utarbeidet av d/cech		Kontrollert av Godegnet av		Kompetentnivå	
Bygghetplan					





## LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 24.10.2011  
Arkivref: 2011/802-0 /

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
6/11	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.11.2011

### 5/91 - Søknad om tiltak - ombygging og bruksendring

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1, **innvilges** søknad om tiltak; ombygging og bruksendring av driftsbygning med bygningsnummer 192623014, gnr 5 bnr 91 på Sandland i Loppa kommune. Ny bygningstypekode blir 529; annen bygning for overnatting, og vil kalles rorbuer.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- n) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- o) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- p) fasadeendring
- q) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- r) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
- s) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- t) oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- u) oppføring av innhegning mot veg
- v) plassering av skilt- og reklameinnretninger
- w) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- x) vesentlig terrenginngrep
- y) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- z) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Jon Egil Sommernes innvilges lokal godkjenning for ansvarsrett som utførende av snekkerarbeider i tiltaket, klasse 1.

Tiltaket skal utføres i henhold til teknisk forskrift.  
Branntekniske krav skal overholdes.

#### Bæreevne og stabilitet ved brann

Hensikten med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner, er å oppnå en tilstrekkelig bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet brannpåkjenning. Bærende og stabiliserende bygningsdeler må utføres slik at byggverket ikke styrter sammen under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig for rømning. Bæreevne til de forskjellige konstruksjoner må være tilstrekkelig til at de brannskillende bygningsdeler opprettholder sin funksjon i den tid som er forutsatt for disse.

Bygningsdelers brannmotstand bestemmes ut fra bygningers brannklasse som en følge av konsekvensen av en svikt i bygningsdelen.

#### Tilrettelegging for slokking av brann

Teknisk forskrift stiller krav til slokkeutstyr som skal kunne benyttes av folk i byggverket for å slokke en brann i en tidlig fase, før og uavhengig av brannvesenets innsats. Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne frem til det og slokke branntilløp før det utvikler seg til en større brann. Utstyr kan være brannslange eller håndsløkkeapparat plassert lett synlig på tilgjengelig sted.

Der det er krav om brannslange eller håndsløkkeapparat, må antall og dekningsområde være slik at hele bygningen dekkes.

Håndsløkkeapparater har forskjellige bruksområder og effektivitetsklasser og det må derfor velges egnet apparat (minimum 6 kg pulverapparat eller tilsvarende).

#### Tiltak for å påvirke rømningstider

Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid, vil for eksempel være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning av rømningsveier og organisatoriske tiltak som opplæring, trening og bemanning.

Tiltak som øker tilgjengelig rømningstid vil for eksempel være røykkontroll og automatisk slokkeanlegg. Behovet for og omfang av tiltak vil være bestemt av risikoklasse, bygningens størrelse og planløsning.

I byggverk med få mennesker må det være installert røykvarsler(e).

#### **Vedlegg:**

Søknad om tiltak med tegninger.

## **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Plan- og bygningsloven.

### **Saksutredning:**

Sandland Brygge As v/Steinar Halvorsen søker om tillatelse til tiltak; Ombygging og bruksendring av driftsbygning ved det gamle fiskebruket på Sandland. Ombyggingen gjelder bygning med bygningsnummer 192623014.

1. etasje har bestått av 5 "rorbuer"/egnebuer med 1 rom, gang, bod og wc. Dette ønskes omgjort til 3 rorbuer hvor hver har 2 soverom, stue/kjøkken, gang og bad.
  2. etasje har bestått av lager, kantine, kontor og garderobe med dusj og wc. Dette ønskes omgjort til 2 store rorbuer/leiligheter med stue/kjøkken, bad og 3 soverom hver.
- Bygget er 180 m<sup>2</sup>, og det vil ikke bygges ut. Det vil bare bygges en altan til hver rorbu. Totalt vil det bli 60 m<sup>2</sup> med altan. På østveggen lages det en ekstra trapp. Ombygging/bruksendring vil ikke endre atkomsten til vei.

Jon Egil Sommernes søker ansvarsrett til snekkerjobben ved tiltaket, klasse 1. Han har en gang tidligere fått innvilget lokal godkjenning for oppføring av bolig til Steinar Halvorsen på eiendommen 5/95 på Sandland. Sommernes har vært snekker siden 1979, og har hatt eget firma siden 1994/95. Han har oppført flere hus og hytter.

Nabovarsel er levert/sendt ut, og det er ikke kommet innvendinger til tiltaket.

Eiendommen ligger i tettstedsområde på Sandland.

Ved søknadstidspunkt er bygningen allerede ombygd og har vært leid ut hele sommeren til fisketurister. Dette har med andre ord ikke vært gjort lovlig.

#### § 1-8: Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtfestelova.

#### § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker. For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll, jf. § 24-2. Sluttokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med

tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av denne lov. Kommunen kan utstede ferdigattest også der det foreligger bagatellmessige overtredelser av krav i eller i medhold av denne lov.

Ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktene, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. Departementet kan gi forskrift om innhold, avlevering og oppbevaring av slik dokumentasjon.

### § 22-3. Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett

Lokal godkjenning for ansvarsrett for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av prosjektering og utførelse der tiltaket eller deler av tiltaket forutsetter det, jf. § 20-1 andre ledd, gis til kvalifiserte foretak. Godkjenning gis i forskjellige tiltaksklasser. Lokal godkjenning for ansvarsrett kan ikke gis for uavhengig kontroll uten at det foreligger sentral godkjenning, jf. § 23-7.

Ved lokal godkjenning for ansvarsrett skal sentral godkjenning for ansvarsrett normalt legges til grunn, såfremt godkjenningen er dekkende for det aktuelle tiltaket.

Kommunen skal påse at tiltaket er belagt med ansvar, og kan ved ufullstendig ansvar kreve ytterligere søknader om ansvarsrett. Kommunen kan kreve flere eller andre ansvarlige foretak enn søkers forslag dersom de ansvarlige mangler kvalifikasjoner, det er grunn til tvil om de ansvarliges pålitelighet og dugelighet eller foretaket tidligere har vist seg ikke kvalifisert til liknende oppgaver. Avslag på søknad om ansvarsrett kan påklages særskilt av det foretaket som får avslaget.

### § 23-1. Ansvar i byggesaker

I tiltak etter § 20-1 første ledd bokstavene a til l skal det være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Ansvarlige i byggesaker inntar for at tiltaket blir i samsvar med krav gitt i eller i medhold av denne lov.

Der tiltaket krever det, jf. § 20-1 andre ledd, plikter tiltakshaver å videreføre sitt ansvar til ansvarlige foretak. Der tiltaket ikke krever særskilt kvalifiserte foretak, eller på de områder av tiltaket som ikke er tilstrekkelig belagt med ansvarlige foretak, har tiltakshaver ansvaret alene.

Kommunen kan unnta fra krav om ansvarsrett der dette er klart unødvendig.

### § 29-3. Krav til universell utforming og forsvarlighet

Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.

Tiltak skal ikke medføre fare og skal oppfylle krav til forsvarlig sikkerhet herunder nødvendig evakuering, helse og miljø i eller i medhold av loven.

### § 32-8. Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettelig eller uaktsomt:

- a) prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov når dette kan føre eller har ført til personskade, vesentlig materiell skade eller skade for miljøet



- b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse
- c) ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold av denne lov, og gitte tillatelser
- d) bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, vedtak eller plan
- e) prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter § 20-1 uten at arbeidet blir forestått av ansvarlige som er godkjent etter § 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter § 21-4 tredje ledd
- f) gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene
- g) tross skriftlig pålegg ikke oppfylder vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 19-3
- h) tross skriftlig pålegg ikke oppfylder plikten etter § 31-3 første ledd første punktum til å holde byggverk og installasjoner i stand
- i) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 31-5 om å fjerne bygning eller rester av bygning eller innretning, eller om å rydde tomte
- j) tross skriftlig pålegg ikke oppfylder plikten etter § 28-2 til å treffe sikringstiltak
- k) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe ulempe fra bygningstekniske installasjoner
- l) ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan- og bygningsloven, når kommunen først skriftlig har gjort han kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet.

Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved overtredelse av forskriftsbestemmelser gitt i medhold av loven, når det i forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktuelle bestemmelse kan medføre overtredelsesgebyr.

Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig.

Overtredelsesgebyr ilegges den ansvarlige av plan- og bygningsmyndighetene. Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble truffet, med mindre annet er fastsatt i vedtaket.

Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv om det ikke kan anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson.

Departementet gir forskrifter med nærmere regler om gjennomføring av denne bestemmelsen, herunder utmåling, renter og registrering av ilagt overtredelsesgebyr. Det skal fastsettes et maksimumsbeløp for overtredelsesgebyret.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

### ***Rådmannens vurdering:***

Forbud mot tiltak i 100-metersbeltet: Bygningen finnes allerede på stedet. Det vil ikke ødelegge mer natur eller strandsone ved ombygging av driftsbygningen.

Fiskebruket vil sannsynligvis aldri komme i drift igjen på Sandland. Bygget som er omgjort er heller ikke selve fiskebruket, men en driftsbygning ved siden av.

Det er imidlertid ikke akseptabelt at tiltak blir gjennomført uten søknad og vedtak først.

Det er behov for å få på plass en avgift i reglementet vårt angående søknad om tiltak etter at tiltaket er utført. Alta kommune har for eksempel søknadsbeløpet ganger 5 som deres gebyr.

Tiltaket skal utføres i henhold til teknisk forskrift.  
Branntekniske krav skal overholdes.

Ombyggingen er et forsøk på å få til litt næringsutvikling på Sandland.  
Søknad om tiltak innvilges.

2011/802  
16 SEPT 2011

LOPPA KOMMUNE

<b>Søknad om tillatelse til tiltak</b> etter plan- og bygningsloven § 20-1		Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
<input type="checkbox"/> Rammertilatelse		Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.
<input checked="" type="checkbox"/> Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
<b>Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker</b> Foreligger sentral godkjenning? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159.		Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket.
		Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

<b>Søknaden gjelder</b>						
Eiendom/ byggsted	Gnr. 5   Bnr. 91   Festenr.   Seksjonsnr.	Byggningsnr. 192623014   Bolignr.	Kommune LOPPA			
	Adresse 9585 SANDLAND		Postnr. 9585   Poststed SANDLAND			
Planlagt bruk/formål	<input type="checkbox"/> Bolig <input type="checkbox"/> Fritidsbolig <input type="checkbox"/> Garasje <input type="checkbox"/> Annet: <input checked="" type="checkbox"/> Beskriv ROEBUER	Bygn.typekode (jf. s. 2) 529				
Tiltakets art pbl § 20-1 (flere kryss mulig)	Nye bygg og anlegg	<input type="checkbox"/> Nytt bygg *)	<input type="checkbox"/> Parkeringsplass *)	<input type="checkbox"/> Anlegg	<input type="checkbox"/> Veg	<input type="checkbox"/> Vesentlig terrengingrep
	Endring av bygg og anlegg	<input type="checkbox"/> Tilbygg, påbygg, underbygg *)		<input checked="" type="checkbox"/> Fasade		
		<input type="checkbox"/> Konstruksjon	<input type="checkbox"/> Reparasjon	<input checked="" type="checkbox"/> Ombygging	<input type="checkbox"/> Anlegg	
	Endring av bruk	<input checked="" type="checkbox"/> Bruksendring	<input type="checkbox"/> Vesentlig endring av tidligere drift			
	Riving	<input type="checkbox"/> Hele bygg *)	<input type="checkbox"/> Deler av bygg *)	<input type="checkbox"/> Anlegg		
	Bygn.tekn. installasj.**)	<input type="checkbox"/> Nyanlegg *)	<input type="checkbox"/> Endring	<input type="checkbox"/> Reparasjon		
	Endring av bruks-enhet i bolig	<input type="checkbox"/> Oppdeling	<input type="checkbox"/> Sammenføyning			
	Innhegning, skilt	<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg	<input type="checkbox"/> Reklame, skilt, innretning e.l.			
	Oppretting/ending av matrikkelenhet ***)	<input type="checkbox"/> Grunneiendom *)	<input type="checkbox"/> Anleggseiendom *)	<input type="checkbox"/> Festegrunn over 10 år *)	<input type="checkbox"/> Arealoverføring *)	
*) Byggblankett 5175 fylles ut og vedlegges. (Vedlegg gruppe A)                      **) Gjelder kun når installasjonen ikke er en del av et større tiltak.                      ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eller underskriver i fellet for tiltakshaver.						

Vedlegg	Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant
	Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)	A	-	<input type="checkbox"/>
	Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B	-	<input type="checkbox"/>
	Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	-	<input type="checkbox"/>
	Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom	D	-	<input type="checkbox"/>
	Tegninger	E	-	<input type="checkbox"/>
	Redegjørelser/kart	F	-	<input type="checkbox"/>
	Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	-	<input type="checkbox"/>
	Boligspesifikasjon i Matrikkelen	H	-	<input type="checkbox"/>
	Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	-	<input type="checkbox"/>
	Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	-	<input type="checkbox"/>
	Andre vedlegg	Q	-	<input type="checkbox"/>

<b>Erklæring og underskrift</b>				
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.				
Ansvarlig søker for tiltaket		Tiltakshaver		
Foretak	Org.nr.	Navn	SANDLAND BYGGE AS	
Adresse		Adresse		
Postnr.	Poststed	Postnr.	Poststed SANDLAND	
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	Eventuelt organisasjonsnummer	
E-post	E-post			Telefon (dagtid) 47419833
Dato	Underskrift	Dato	Underskrift	
		6/9-11	[Signature]	
Gjentas med blokkbokstaver		Gjentas med blokkbokstaver		
		SIEWAR HALVORSEN		

Bygningstyppekoder		
BOLIG		
Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111–199). Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.		
<p><b>Enebolig</b></p> <p>111 Enebolig</p> <p>112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet</p> <p>113 Våningshus</p> <p><b>Tomannsbolig</b></p> <p>121 Tomannsbolig, vertikaldelt</p> <p>122 Tomannsbolig, horisontaldelt</p> <p>123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt</p> <p>124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt</p> <p><b>Rekkehus, kjedehus, andre småhus</b></p> <p>131 Rekkehus</p> <p>133 Kjede-/atriumhus</p> <p>135 Terrassehus</p> <p>136 Andre småhus med 3- boliger eller flere</p>	<p><b>Store boligbygg</b></p> <p>141 Stort frittliggende boligbygg på 2 et.</p> <p>142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et.</p> <p>143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer</p> <p>144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.</p> <p>145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et.</p> <p>146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer</p> <p><b>Bygning for bofellesskap</b></p> <p>151 Bo- og servicesenter</p> <p>152 Studenthjem/studentboliger</p> <p>159 Annen bygning for bofellesskap*</p>	<p><b>Fritidsbolig</b></p> <p>161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg</p> <p>162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig</p> <p>163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig</p> <p><b>Koie, seterhus og lignende</b></p> <p>171 Seterhus, sel, rorbu og lignende</p> <p>172 Skogs- og utmarkskoie, gamle</p> <p><b>Garasje og uthus til bolig</b></p> <p>181 Garasje, uthus, anneks til bolig</p> <p>182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig</p> <p><b>Annen boligbygning</b></p> <p>193 Boligbrakker</p> <p>199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)</p>
ANNET		
Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211–840) ut fra hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.		
<p><b>INDUSTRI OG LAGER</b></p> <p><b>Industribygning</b></p> <p>211 Fabrikbygning</p> <p>212 Verkstedsbygning</p> <p>214 Bygning for rensaneanlegg</p> <p>216 Bygning for vannforsyning</p> <p>219 Annen industribygning *</p> <p><b>Energiforsyningsbygning</b></p> <p>221 Kraftstasjon (&gt; 15 000 kVA)</p> <p>223 Transformatorstasjon (&gt; 10 000 kVA)</p> <p>229 Annen energiforsyning *</p> <p><b>Lagerbygning</b></p> <p>231 Lagerhall</p> <p>232 Kjøle- og fryselager</p> <p>233 Silobygning</p> <p>239 Annen lagerbygning *</p> <p><b>Fiskeri- og landbruksbygning</b></p> <p>241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo</p> <p>243 Veksthus</p> <p>244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett</p> <p>245 Naust/redskapshus for fiske</p> <p>248 Annen fiskeri- og fangstbygning</p> <p>249 Annen landbruksbygning *</p> <p><b>KONTOR OG FORRETNING</b></p> <p><b>Kontorbygning</b></p> <p>311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus</p> <p>312 Bankbygning, posthus</p> <p>313 Mediabygning</p> <p>319 Annen kontorbygning *</p> <p><b>Forretningsbygning</b></p> <p>321 Kjøpesenter, varehus</p> <p>322 Butikk/forretningsbygning</p> <p>323 Bensinstasjon</p> <p>329 Annen forretningsbygning *</p> <p>330 Messe- og kongressbygning</p> <p><b>SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON</b></p> <p><b>Ekspedisjonsbygning, terminal</b></p> <p>411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn</p> <p>412 Jernbane- og T-banestasjon</p> <p>415 Godsterminal</p> <p>416 Postterminal</p> <p>419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning *</p> <p><b>Telekommunikasjonsbygning</b></p> <p>429 Telekommunikasjonsbygning</p>	<p><b>Garasje- og hangarbygning</b></p> <p>431 Parkeringshus</p> <p>439 Annen garasje-/hangarbygning *</p> <p><b>Veg- og trafikktilsynsbygning</b></p> <p>441 Trafikktilsynsbygning *</p> <p>449 Annen veg- og biltilsynsbygning *</p> <p><b>HOTELL OG RESTAURANT</b></p> <p><b>Hotellbygning</b></p> <p>511 Hotellbygning</p> <p>512 Motellbygning</p> <p>519 Annen hotellbygning *</p> <p><b>Bygning for overnatting</b></p> <p>521 Hospits, pensjonat</p> <p>522 Vandrer-/feriehjem</p> <p>523 Appartement</p> <p>524 Camping/utleiehytte</p> <p>529 Annen bygning for overnatting *</p> <p><b>Restaurantbygning</b></p> <p>531 Restaurantbygning, kafébygning</p> <p>532 Sentralkjøkken, kantlinebygning</p> <p>533 Gatekjøkken, kioskbygning</p> <p>539 Annen restaurantbygning *</p> <p><b>KULTUR OG UNDERVISNING</b></p> <p><b>Skolebygning</b></p> <p>611 Lekepark</p> <p>612 Barnehage</p> <p>613 Barneskole</p> <p>614 Ungdomsskole</p> <p>615 Kombinert barne- ungdomsskole</p> <p>616 Videregående skole</p> <p>619 Annen skolebygning *</p> <p><b>Universitets-, høyskole og forskningsbygning</b></p> <p>621 Universitet/høyskole m/auditorium, lesesal mv.</p> <p>623 Laboratoriebygning</p> <p>629 Annen universitets-, høyskole og forskningsbygning *</p> <p><b>Museums- og biblioteksbygning</b></p> <p>641 Museum, kunstgalleri</p> <p>642 Bibliotek/mediatek</p> <p>643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)</p> <p>649 Annen museums-/biblioteksbygning *</p>	<p><b>Idrettsbygning</b></p> <p>651 Idrettsshall</p> <p>652 Ishall</p> <p>653 Svømmehall</p> <p>654 Tribune og idrettsgarderobe</p> <p>655 Helsestudio</p> <p>659 Annen idrettsbygning *</p> <p><b>Kulturhus</b></p> <p>661 Kino-/teater-/opera-/konserthall</p> <p>662 Samfunnshus, grendehus</p> <p>663 Diskotek</p> <p>669 Annen kulturhus *</p> <p><b>Bygning for religiøse aktiviteter</b></p> <p>671 Kirke, kapell</p> <p>672 Bedehus, menighetshus</p> <p>673 Krematorium/gravkapell/bårehus</p> <p>674 Synagoge, moske</p> <p>675 Kloster</p> <p>679 Annen bygning for religiøse aktiviteter *</p> <p><b>HELSE</b></p> <p><b>Sykehus</b></p> <p>719 Sykehus *</p> <p><b>Sykehjem</b></p> <p>721 Sykehjem</p> <p>722 Bo- og behandlingssenter</p> <p>723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad</p> <p>729 Annen sykehjem *</p> <p><b>Primærhelsebygning</b></p> <p>731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt</p> <p>732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon</p> <p>739 Annen primærhelsebygning *</p> <p><b>FENGSEL, BEREDSKAP O.A.</b></p> <p><b>Fengselsbygning</b></p> <p>819 Fengselsbygning *</p> <p><b>Beredskapsbygning</b></p> <p>821 Politistasjon</p> <p>822 Brannstasjon, ambulansestasjon</p> <p>823 Fyrstasjon, losstasjon</p> <p>824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk</p> <p>825 Tilfluktsrom/bunker</p> <p>829 Annen beredskapsbygning *</p> <p>830 Monument</p> <p>840 Offentlig toalett</p>
*) eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slike bygninger		

## Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 2005-06-17 nr. 101. kap 2 og kap 5

Blanketten er kommunens ansvar, men bør fylles ut av ansvarlig søker

Forskrift om eiendomsregistrering 2009-06-26 nr. 864:

Kap. 12 Offisiell adresse  
Kap 13 Føring av opplysninger om bygninger og forskjellige opplysninger knyttet til grunnen.

Nærmere om føringen – www.statkart.no

Byggningsnr.  
(fylles ut av kommunen)

Vedlegg nr.  
H-

Kommunens saksnr.

Side  
av

Spesifikasjonen gjelder		Signering – ansvarlig for registrering i matrikkelen	
Eiendom/byggested	Gnr.   Bnr.   Feste-   Seksjonsnr.	Postnr.	Poststed
	5   91	4585	SANDLAND

**Antall rom pr. boligenhet**  
Her registreres antall rom pr. boligenhet. Et rom må tilfredssette bygningslovens krav til beboelsesrom til varig opphold og være 6 m<sup>2</sup> eller større. Kjøkken, bad, boder, vindfang, gang, hall o.l. regnes ikke med i antall rom.

**Kjøkkenkode** – følgende koder benyttes pr. bolig:


- Kjøkken  
Tekjøkken regnes også med.
- Ikke kjøkken  
Koden benyttes ved hybel uten kjøkken.
- Felleskjøkken  
Benyttes dersom flere hybler deler et kjøkken.

**Antall bad og WC**

Antall bad og WC registreres pr. boligenhet. Rom med dusj blir regnet som bad.

**Etasjekode**  
Etasjekode = etasjeen hvor boligens inngangsdør er plassert. Fellet har plass til 3 tegn og det skal registreres med en bokstav for hver etasjekode med påfølgende nummerering av etasjetyperne:

- L02 = Andre loftsetasje  
L01 = Første vanlige loftsetasje  
H02 = Andre hovedetasje  
H01 = Første hovedetasje  
U01 = Øverste underetasje  
U02 = Nest øverste underetasje  
K01 = Øverste kjelleretasje  
K02 = Nest øverste kjelleretasje



Etasje

Bruksenhetsnr.

H0102	H0103	H0104	H0105	H0102	H0103	H0104
H0101			H0106		H0101	

Storgata 2

Storgata 4

Eksempel på én bolig	Boligspesifikasjon							Tilhørende eiendom					
	Bruksenhetsnr. Etasje- kode   Lepernr.	Bruks- areal	Antall rom	Kjøkken- kode	Antall bad	Antall WC	Adresse- navnkode )	Adresse- nr.	Bokslav (Kun matrikadr.) )	Gnr.	Bnr.	Feste- nr.	Seks- jonsnr.
	H01 01	100	5	1	1	2	1005	10	A	57	98		3
	H01 01	98	3	1	1	1				5	91		
	H01 02	48,5	3	1	1	1				5	91		
	H01 03	53,4	3	1	1	1				5	91		
	H02 01	79,5	4	1	1	1				5	91		
	H02 02	77,6	4	1	1	1				5	91		

\*) FYLLES UT AV KOMMUNEN

# Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Vedlegg nr.

A-

Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	5	91			B2623a14		LOPPA
	Adresse				Postnr.	Poststed	
					9585	SANDLAND	

Forhåndskonferanse	
Pbl § 21-1	Forhåndskonferanse er avholdt <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK			
Pbl Kap. 19	Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)		Vedlegg nr.
	<input type="checkbox"/> Plan- og bygningsloven med forskrifter	<input type="checkbox"/> Kommunale vedtekter/ forskrifter til pbl	B -
	<input type="checkbox"/> Arealplaner	<input type="checkbox"/> Vegloven	
Pbl § 31-2	<input type="checkbox"/> Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)		Vedlegg nr.
	Redegjørelse i eget vedlegg		B -

Arealdisponering						
Planstatus mv.	Sett kryss for gjeldende plan					
	<input checked="" type="checkbox"/> Arealdel av kommuneplan		<input type="checkbox"/> Reguleringsplan		<input type="checkbox"/> Bebyggelsesplan	
	Navn på plan					
Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv						
Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*						
	%-BYA	BYA	%-BRA / %-TU	BRA	U-grad	
	%	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>		
a. Grad av utnyttning iht. gjeldende plan						
Tomtearealet	b. Byggeområde/grunneiendom**	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
	c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	
	d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler					+ m <sup>2</sup>
	e. Beregnet tomteareal (b - c) eller (b + d)	=	m <sup>2</sup>	=	m <sup>2</sup>	= m <sup>2</sup>
Grad av utnyttning	Arealbenevnelse	m <sup>2</sup> BYA	m <sup>2</sup> BYA	m <sup>2</sup> BRA	m <sup>2</sup> BRA	m <sup>2</sup> BTA
	f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.)	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	g. Areal eksisterende bebyggelse	m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	h. Areal ny bebyggelse	+ m <sup>2</sup>	+ 60 m <sup>2</sup>	+ m <sup>2</sup>	+ m <sup>2</sup>	+ m <sup>2</sup>
	i. Parkeringsareal	+ m <sup>2</sup>	+ m <sup>2</sup>	+ m <sup>2</sup>	+ m <sup>2</sup>	+ m <sup>2</sup>
	j. Sum areal	= m <sup>2</sup>	= 240 m <sup>2</sup>	= m <sup>2</sup>	= m <sup>2</sup>	= m <sup>2</sup>
	Beregnet grad av utnyttning (jf. e. og j.)***	%	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	
	* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere					
** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere						Vedlegg nr. D -
*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnyttning i vedlegg						Vedlegg nr. D -
Plassering av tiltaket	Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei					Vedlegg nr. Q -
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert					
Plassering av tiltaket	Kan vann og avløpsledninger være i konflikt med tiltaket? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei					Vedlegg nr. Q -
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert					

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen								
Oppgi alltid:	m <sup>2</sup> BYA	m <sup>2</sup> BRA			Antall bruksenheter			Antall etasjer
		Bolig *	Annet **	I alt	Bolig	Annet	I alt	
Eksisterende	180		180					2 (Etter at tiltaket er gjennomført)
Ny	60							
Sum	240		180					

Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen.

\* Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen.  
\*\* Ved næringsgruppe A–Q, +Y skal areal alltid fylles ut.

Næringsgruppekode: **H** Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opplar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig.

Næringsgrupper – gyldige koder

A Jordbruk og skogbruk	H Hotell- og restaurantvirksomhet	N Helse- og sosialtjenester
B Fiske	I Transport og kommunikasjon	O Andre sosiale og personlige tjenester
C Bergverksdrift og utvinning	J Finansiell tjenesteyting og forsikring	Q Internasjonale organ og organisasjoner
D Industri	K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet	X Boliger
E Kraft og vannforsyning	L Offentlig forvaltning	Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.
F Bygge- og anleggsvirksomhet	M Undervisning	
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat		

**Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)**

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Flom (TEK10 § 7-2)	Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, angi sikkerhetsklasse:	<input type="checkbox"/> F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) <input type="checkbox"/> F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) <input type="checkbox"/> F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)	Vedlegg nr. F –
	Skred (TEK10 § 7-3)	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, angi sikkerhetsklasse:	<input type="checkbox"/> S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) <input type="checkbox"/> S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) <input type="checkbox"/> S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)	Vedlegg nr. F –
	Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Dersom ja, beskriv kompensierende tiltak i vedlegg		

**Tilknytning til veg og ledningsnett**


Adkomst vegloven §§ 40-43 pbl § 27-4	Gir tiltaket ny/endret adkomst?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:	<input type="checkbox"/> Riksveg/fylkesveg Er avkjøringsstillatelse gitt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
			<input type="checkbox"/> Kommunal veg Er avkjøringsstillatelse gitt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
			<input type="checkbox"/> Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Vannforsyning pbl § 27-1	Tilknytning i forhold til tomta	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig vannverk <input type="checkbox"/> Privat vannverk	Beskriv	Vedlegg nr. Q –
		<input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, innlagt vann <input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann	Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Avløp pbl § 27-2	Tilknytning i forhold til tomta	<input type="checkbox"/> Offentlig avløpsanlegg <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløpsanlegg	Skal det installeres vannklosett? Foreligger utslippstillatelse?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
		Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Vedlegg nr. Q –
Overvann	Takvann/overvann føres til:	<input type="checkbox"/> Avløpssystem <input checked="" type="checkbox"/> Terreng		

**Løfteinnretninger**

Er det i bygningen løfteinnretninger som omfattes av TEK10?: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Søkes det om slik innretning installert?: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, sett X <input type="checkbox"/> Heis <input type="checkbox"/> Trappeheis eller løfteplattform <input type="checkbox"/> Rulletrapp eller rullende fortau
---	--	---

Emne:  
Vedlegg:

VS: Attached Image  
1835\_001.pdf



-----Opprinnelig melding-----

Fra: Sandland Brygge AS" [<mailto:post@sandlandbrygge.com>]  
Sendt: 21. september 2011 13:39  
Til: Camilla Hansen  
Emne: Fw: Attached Image

Hei Camilla.  
Her kommer søknad om ansvarsrett fra Jon Egil.  
Har vi kontroll da?

Mvh  
Sandland Brygge AS  
Steinar Halvorsen  
tlf 47419933

----- Opprinnelig melding -----

Fra: "Okonor Nordkapp" <[irc@okonor.no](mailto:irc@okonor.no)>  
Til: [post@sandlandbrygge.com](mailto:post@sandlandbrygge.com)  
Dato: Wed, 21 Sep 2011 10:55:19 +0200  
Emne: Attached Image

---

This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.  
For more information please visit <http://www.messagelabs.com/email>

---



Søknad om ansvarsrett eller plan- og byggesøknad

1 av 1

Søknaden gjelder		Bygningstypen	Utløst	Sammenheng
Etendørs byggested	5 91	1977/8/14	7585	SANDLAW

Foretak		Organisasjonsnummer	
Snekker Jørn Egil Sommernes		974485400	
Førstevannsun. 3		Postnummer	Poststed
Jørn Egil Sommernes		9750	Honningsvåg
E-post		Telefon	Mobiltelefon
j-e-somm@online.no		91754839	

Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne)

Funksjon (PRO) SSK (TE - kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Innaks-kassen	Vareansvarlige-kategorier vil foreligge ved (seil X)			Kompetanse i tiltaket
			Søknad om ramme-tiltaks	Søknad om igangsettings-tiltaks (tiltaks- eller annen søknad)	Søknad om ferdigstilt	

\*Hver byggs kompetanse skal være i henhold til tiltaket for oppfyltelse av SAK10 §§ 10-2, 11-1 og 11-2

- 1. Universitetshøgskole høyere grad
- 2. Universitetshøgskole lavere grad
- 3. Mesterbrev/fageksamen
- 4. Fagbrev/vennrebrev
- 5. Andre kompetanse og vedlegg

Vedlegg nr. G-

**Godkjenning av foretak**

Foretaket godkjenner sentral godkjenning (interior ansvarsområdene)?  Ja  Nei

Dekket ansvarsområdet av sentral godkjenning  Full  Delvis  Nei

Hvis delvis, beskriv på kort dansk: Er det behov for ytterligere pass, beskriv i vedlegg

Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning"

Vedlegg nr. G-  
Vedlegg nr. G-

**Erklæringer og underskrifter**


Foretaket er kjent med reglene om "strø" og sikkerheten i par 400 37 og at det kan medføre sanksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være pålitelig, og merket og kvalitetssikret i henhold til pkt


Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalifisert prosjekteringsmedarbeider for respektive del av utøringen

Vi forplikter oss å stå i forbindelse med kompetansen som angitt for ansvarsområdet og kvalifiseringen er tilpasset tiltaket

Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Firma	Firma
19/9-11 Jørn Egil Sommernes	SANDLAW Bygghåndbrett
19/9-11 Jørn Egil Sommernes	19/9-11
Jørn Egil Sommernes	19/9-11



SØR




NORD


2000

FASADE FOR OMBYGGING

A. ANDERSEN



ØST




VEST

900

FØR OMBYGGING


1.100 cm



1. ETG.

FOR DMBYSING

1:100 cm




SAR


2. ETG.

FUR OMBXEGING

1:100 cm



SØR




NØRD


2000

FASADE ETTER OMBYGGING

1.4.1988




ØST



VEST

ETTER OMBYGGING

1:100 cm



2000

NØRØD

VEST

900

500

ØST

SVR

1. ETG

ETTER DM BYGGING

SKIVEDOR

AVTALTE



NORD

2000

900



SOF

STUE /  
KØKKEN

STUE /  
KØKKEN

SOV

SOV

SOV

BAD

BAD

SOV

SOV

SOV

GANG

ALTBAN

ALTBAN

2. ØT

ETTER OMBYGGING

1:100 cm

**Søknad om ansvarsrett**  
etter plan- og byggingen

Side: 1 av 1

Søkraden gjelder						
Bygningstype	Bygningens nummer	Bygningens navn	Bygningens adresse	Bygningens postnummer	Bygningens postkrets	Bygningens kommunenummer
5	91			192683014	9585	SANDVANG

Foretak		Organisasjonsnummer	
Fornavn: Jon Egil Sommernes		974485400	
Fødselsnummer: Førstevannsun. 3		Havnåsveit	
Personnummer: Jon Egil Sommernes		Telefon: 91754839	
E-post: j-e-somm@online.no			

Funksjon (PRO, SAK, DTP, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tilaksjonen	Være ansvarsområdene og vil foretatte ved: (sett X)			Kompetanse (tilknytning)
			Søknad om samlet tilfelle	Søknad om igangsettings tilfelle/ett eller flere søknad	Søknad om ferdigstilt	

Hvis oppgis kompetanse som vil tilknytning til tilknytning av SAKNO §§ 10-2, 11-1 og 11-3

1. Universitetshøgskole høyere grad      3. Mesterbrev/fagbrev      5. Andre kompetanse, se vedlegg

2. Universitetshøgskole lavere grad      4. Fagbrev/svennebrev

Side: 1 av 1

**Godkjenning av foretak**

Foretaket er godkjent for å utføre arbeidet?  Ja  Nei

Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning?  Fullt  Delvis  Nei

Hvis ikke, beskriv det som ikke dekkes (F) det behov for ytterligere pros. beskriv kort vedlegg

Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett for foretaket (ikke har sentral godkjenning)".

**Erklæringer og underskrifter**

Foretaket er kjent med reglene om ansvar og sikkerhet i pkt kap 32 og at det kan medføre sanksjoner dersom det gis uaktige opplysninger.

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pkt

Ansvarlig utøvende erklærer at arbeidet ikke skal stans for det foreligger kvalitetssikret produksjonsinformasjon for respektive del av utførelsen.

Vi forplikter oss å gjøre med kompetansen som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tilaket

Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Fornavn: Jon Egil Sommernes	Fornavn: Steinar Halvorsen
Dato: 19/9-11	Dato: 16/9-11
Stempel: Jon Egil Sommernes	Stempel: Steinar Halvorsen

## Gjenpart av nabovarsel

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

2011/802  
17. JUNI 2011

<b>Tiltak på eiendommen:</b>			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.
5	21		
Eiendommens adresse			
Postnr.	Poststed		
7585	SANDLAND		
Kommune			
LOPPA			
Eier/fester			
SANDLAND BRYGGE AS			

<b>Det varsles herved om</b>				
Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1				
<input type="checkbox"/> Nybygg	<input type="checkbox"/> Anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Endring av fasade	<input type="checkbox"/> Riving	<input type="checkbox"/> Annet
<input type="checkbox"/> Skilt	<input type="checkbox"/> Eiendomsdeling eller bortfeste	<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg	<input checked="" type="checkbox"/> Bruksendring	
Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2				
<input type="checkbox"/> Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm SAK10 § 3-2		<input type="checkbox"/> Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg		
Mindre tiltak til bebyggelse				
<input type="checkbox"/> Tilbygg < 50 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Antennesystem	<input type="checkbox"/> Skilt/reklame	<input type="checkbox"/> Annet pbl § 20-2 bokstav d	
<input type="checkbox"/> Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m <sup>2</sup>		<input type="checkbox"/> Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt)		
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19				
<input type="checkbox"/> Dispensasjon				

<b>Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder</b>

<b>Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel</b>				
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.				
Ansvarlig søker/tiltakshaver			Kontaktperson	
Navn SANDLAND BRYGGE AS			Navn STEINAR HALVORSEN	
Besøksadresse SANDLAND			E-post POST@SANDLANDSBRYGGE.COM	
Postadresse			Telefon 47419933	Mobil
Postnr. 7585   Poststed SANDLAND				
Søknaden kan ses på hjemmeside: <a href="http://www.">www.</a>				
Merknader sendes:		Navn SANDLAND BRYGGE AS	Postadresse	
		Postnr. 7585   Poststed SANDLAND	E-post POST@SANDLANDSBRYGGE.COM	

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Kopi av søknad om tillatelse til tiltak			<input type="checkbox"/>
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B		<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D		<input type="checkbox"/>
Tegninger (snitt og fasade)	E		<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q		<input type="checkbox"/>

<b>Underskrift</b>		
Sted	Dato	Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver
ØKS F200	16/9-11	
		Gjentas med blokkbokstaver
		STEINAR HALVORSEN

# Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varset er mottatt.

Eiendom/byggested				Adresse		
Gnr. 5	Bnr. 91	Festenr.	Seksjonsnr.	9585 SANDLAND		
Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester		
Gnr. 5	Bnr. 96	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn BØRRE SOLHEIM		
Adresse				Adresse BÅDDELEN		
Postnr.		Poststed		Postnr. 9162	Poststed SARSTRÅUMEN	Poststedets reg.nr.
Personlig kvittering for mottatt varsel				Dato	Sign.	
<input type="checkbox"/> Varsel er mottatt <input type="checkbox"/> Samtykker i tiltaket						

Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester		
Gnr. 5	Bnr. 140	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn JON HELGE LARSEN		
Adresse				Adresse		
Postnr.		Poststed		Postnr. 9585	Poststed SANDLAND	Poststedets reg.nr.
Personlig kvittering for mottatt varsel				Dato 20/9-11.	Sign. Jon H. Larsen	
<input checked="" type="checkbox"/> Varsel er mottatt <input checked="" type="checkbox"/> Samtykker i tiltaket						

Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester		
Gnr. 5	Bnr. 4	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn		
Adresse				Adresse		
Postnr.		Poststed		Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.
Personlig kvittering for mottatt varsel				Dato	Sign.	
<input type="checkbox"/> Varsel er mottatt <input type="checkbox"/> Samtykker i tiltaket						


Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester		
Gnr. 5	Bnr. 97	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn SANDLAND SANITETSFORENING		
Adresse				Adresse		
Postnr.		Poststed		Postnr. 9585	Poststed SANDLAND	Poststedets reg.nr.
Personlig kvittering for mottatt varsel				Dato	Sign. Anne-Mari Solli	
<input checked="" type="checkbox"/> Varsel er mottatt <input checked="" type="checkbox"/> Samtykker i tiltaket						

Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester		
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn		
Adresse				Adresse		
Postnr.		Poststed		Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.
Personlig kvittering for mottatt varsel				Dato	Sign.	
<input type="checkbox"/> Varsel er mottatt <input type="checkbox"/> Samtykker i tiltaket						

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 1

Sign.





## LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 09.11.2011  
Arkivref: 2011/630-0 /

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
7/11	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.11.2011

### Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen i forbindelse med en kommende søknad om matfiskoppdrett

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak. Dette på grunn av at administrasjonen ønsker en diskusjon og en bevisstgjøring av hva man ønsker å arbeide videre med i kommunen.

#### **Vedlegg:**

Søknad om dispensasjon.

Kart fra link i uttalelse fra Fiskeridirektoratet. Viser farled samt fyr og lykter.

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark.

Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet.

Høringsuttalelse fra Kystverket.

Høringsuttalelse fra Universitetet i Tromsø – Tromsø Museum.

Høringsuttalelse fra Sametinget.

Høringsuttalelse fra Finnmark fylkeskommune.

(Alle høringsuttalelsene er tatt med i saksutredningen.)

#### **Saksutredning:**

Akvaplan Niva søker på vegne av Mainstream Norway AS om dispensasjon fra kystsoneplanen (arealplanen) i forbindelse med søknad om ny lokalitet for matfiskoppdrett. Lokaliteten det gjelder er Vassvika ved Silda.

Behovet for dispensasjon er oppstått fordi fortøyningene på det ønskede oppdrettsanlegget vil strekke seg ut over grensene for det området som er avsatt til akvakultur i kommunens

arealplan. Selve rammen med de synlige delene av oppdrettsanlegget vil ligge innenfor det avsatte akvakulturområdet.

Den ønskede størrelsen på anlegget er tilpasset dagens driftsform, og det vil ikke være mulig å plassere dette med fortøyninger innenfor det avsatte området på kartet (vedlegg 1). Mainstream Norway AS ønsker å søke om en plassering som vist på tegning (vedlegg 2). Ved å plassere anlegget som vist på tegning (vedlegg 2) vil man etter deres vurdering oppnå tilstrekkelig vannutskiftning i og under anlegget. Dette vil være positivt for fiskehelsen, samt føre til tilstrekkelig bæreevne for den ønskede drift på lokaliteten.

På grunn av at det er en søknad om dispensasjon fra arealplanen, må søknaden sendes på høring til fagmyndigheter. Følgende uttalelser foreligger:

### **Fylkesmannen i Finnmark**

Mainstream Norway søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av akvakulturområdet i Vassvika.

Omsøkt areal er i kommuneplanens arealdel vist som "uspesifisert sjøområde". "Uspesifisert sjøområde" er ikke et arealformål i plan- og bygningsloven § 11-6. Innenfor omsøkt område kan ikke kommunen med hjemmel i arealdelen nekte plassering av et oppdrettsanlegg.

Det er uheldig at kommunen har et større sammenhengende område i sjø som er uten rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen ønsker å avklare arealbruken i dette området anbefaler vi at det igangsettes arbeid med å rullere kommuneplanens arealdel. Vi viser i denne forbindelse til plan- og bygningslovens § 13-1 – Midlertidig forbud mot tiltak. Her heter det:

#### *§ 13-1. Midlertidig forbud mot tiltak*

*Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan sette i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.*

*Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.*

*Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte eiendommer.*

### **Fiskeridirektoratet**

Det vises til søknad om dispensasjon fra kystsonen/arealplanen i Loppa kommune. Bakgrunnen er at Mainstream ønsker å søke om matfiskproduksjon ved Vassvika, og noen av fortøyningene vil strekke seg utenfor området som er avsatt til akvakultur.

I forhold til våre registreringer av kystnære fiskeridata vil dispenseringen i liten grad berøre fiskeområder for passive redskap.

Se kart <http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2>

Fiskeridirektoratet har således ingen innvendinger til etableringen.

### Kystverket

Mainstream Norway AS søker om dispensasjon fra kystsoneplanen i Loppa kommune for å etablere et oppdrettsanlegg for matfiskproduksjon på lokaliteten Vassvika. Behovet for dispensasjon har – slik det blir vist til i søknaden – oppstått fordi fortøyningene på det ønskede oppdrettsanlegget, vil strekke seg ut over grensene for det området som er avsatt til akvakultur i kommunens arealplan.

Lokalitetens beliggenhet/hjørnekoordinater for ramma på anlegget, vil ifølge notatet fra Akvaplan-niva AS bli følgende:

1. N 70°16.311, Ø 21°41.210
2. N 70°16.357, Ø 21°41.389
3. N 70°16.544, Ø 21°41.003
4. N 70°16.500, Ø 21°40.821

Kystverket registrerer at anlegget kommer i nær tilknytning til hovedled og hvit lyktesektor fra Marholmen lykt. For at anlegget skal være mest mulig synlig for de sjøfarende, vil det i endelig tillatelse bli satt vilkår om synkronmerking av anleggets ytterpunkter. Videre vil det ikke bli anledning til å benytte opphalerblåser på anleggets ankerfester. Dette for å begrense mest mulig areal som anlegget vil beslaglegge.

Kystverket har forstått det slik at Loppa kommunes arealplan skal rulleres – og vi vil i den forbindelse understreke viktigheten av at hele oppdrettsanlegget – inklusive fortøyningene – kommer innenfor A-området i den nye planen.

Kystverket Troms og Finnmark har ingen ytterligere merknader til dispensasjonssøknaden.

### Universitetet i Tromsø – Tromsø museum

Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i sjø og vassdrag i Tromsø museums forvaltningsdistrikt.

Søknaden gjelder etablering av nytt oppdrettsanlegg i Vassvika. Vi vurderer tiltak som planlegges i forbindelse med oppankring av anlegget som såpass begrenset at sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vil være minimalt. Tromsø Museum har derfor ingen merknader til søknaden.

### Sametinget

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Vi ser at det legges opp til fortøyning med landfester for oppdrettsanlegget. Slik vi forstår det vil landfestene bli satt i fjæresonen, og ikke medføre store inngrep på land. Hvis vi har forstått dette rett, så har vi ingen merknader til søknaden.

I tilfeller hvor landområder skal benyttes til bygging/vedlikehold av merder, lagringsplass, landfester eller andre aktiviteter som medfører et større inngrep på land, så må dette forelegges Sametinget som egen søknad slik at vi kan vurdere en eventuell befarung i området, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8. For uttalelse om kulturminner under vann henviser vi til Tromsø Museum.

Skulle det under anleggsarbeidet komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustuffer, gammetuffer, teltplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga.

### **Finnmark fylkeskommune**

Areal- og kulturvernavdelinga forstår søknaden slik at det ikke skal gjennomføres tiltak på land. Dersom dette er riktig, har vi ingen merknader til søknaden.

Vi minner om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvernavdelingen, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, Rettighets-, nærings- og kulturvernavdelingen, Finnmark.

### ***Rådmannens vurdering:***

Denne saken krever behandling etter flere lovverk listet opp nedenfor her.

#### ***§ 1. Lovens formål (naturmangfoldsloven)***

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

#### ***§ 8. Kunnskapsgrunnlaget (naturmangfoldsloven)***

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.



Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

§ 9. Førre-var-prinsippet (naturmangfoldloven)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning (naturmangfoldloven)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (naturmangfoldloven)

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (naturmangfoldloven)

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

§ 27. Tiltak som krever tillatelse (havnelov)

Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinnstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.

§ 1-8: Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag (pbl)

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtfestelova.

§ 13-1. Midlertidig forbud mot tiltak (pbl)

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen også bestemme at

grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte eiendommer.

#### § 19-1. Søknad om dispensasjon (pbl)

Dispensasjon krever grunnlagt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.

#### § 19-2. Dispensasjonsvedtaket (pbl)

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

#### § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse (pbl)

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

- æ) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- ø) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- å) fasadeendring
- aa) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
- bb) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
- cc) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- dd) oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- ee) oppføring av innhegning mot veg
- ff) plassering av skilt- og reklameinnretninger
- gg) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- hh) vesentlig terrenginngrep
- ii) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- jj) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når

tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt i første ledd skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av §§ 20-2 eller 20-3. Dette gjelder likevel ikke tiltak som nevnt i første ledd bokstav m.

#### § 21-9. Bortfall av tillatelse(pbl)

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

Loppa kommune må ta stilling til om det er ønskelig med mer oppdrett. Her er naturmangfoldloven et viktig område som skal vurderes, og vurderingene skal vises til i vedtaket. Det er jo ikke ukjent at oppdrett fører med seg forurensning av sjøbunnen + mulighet for sykdom.

Området som ønskes etablert nytt matfiskanlegg på er avsatt i arealplanen, men er for lite etter dagens krav til anleggene.

Kystverket uttaler seg om at anlegget kommer svært nær farleden og hvit lyktesektor fra Marholmen lykt. Følgende er hentet fra foredrag om arealplanlegging i sjø (utarbeidet av Kystverket):

*Navigasjonsinnstallasjoner: Fyr, lykter og merker har en avgjørende funksjon for de sjøfarende. Et tiltak skal i utgangspunktet ikke ligge i hvit lyktesektor, og tiltaket må ikke skjermes for navigasjonsinnstallasjoner.*

*Akvakulturanlegg: Kystverket krever at det settes av arealer til hele akvakulturanlegget, ikke bare den flytende delen. Akvakulturanlegg tillates i utgangspunktet ikke i hvit lyktesektor.*

Bør kommunen da benytte seg av § 13-1 i plan- og bygningsloven, og vente med å gi tillatelse til etablering av et eventuelt anlegg til arealplanen er rullert, og kommunen har fått gått gjennom hva vi ønsker å plassere hvor?

Sandland Brygge holder på med etablering av fisketurisme på Sandland. Dette er samme område som oppdrettsanlegget vil være. Vil disse to næringene kollidere, eller er det plass til begge?

Vil etableringen av et anlegg hindre lokale fiskere i å hente sitt levebrød fra havet?

Får Loppa kommune noe igjen for bruken av sjøarealene våre til oppdrett? Veier dette eventuelt opp for de negative konsekvensene ved å etablere flere anlegg?

Administrasjonen mener at Loppa kommune kanskje har nok oppdrettsanlegg nå, og at det må vurderes nøye hva man skal tillate. Det har etter at Olanes ble etablert, blitt oppdaget at dette kanskje var en heller uheldig plassering. Olanes ligger for nært Polarfeed i Øksfjord. Sykdomsutbrudd ved denne lokaliteten vil føre til problemer for Polarfeed, og de fratras mulighet til å frakte fôr med båt.

Det er nå opp til utvalget å avgjøre om Mainstream Norway innvilges dispensasjon fra arealplanen til å etablere ny lokalitet for matfiskoppdrett. I vedtaket må det henvises til paragrafene som benyttes, og vedtaket skal begrunnes. Dette både ved positivt eller negativt vedtak.

Akvaplan-niva AS  
Rådgivning og forskning  
innen miljø og akvakultur  
Org.nr: NO 937 375 158 MVA  
www.akvaplan.niva.no  
Norge – Island – Frankrike – Russland – Spania

Tromsø-kontoret (svaradresse)  
Framsenteret  
9296 Tromsø  
Tlf: 77 75 03 00  
Fax: 77 75 03 01  
E-post: tromso@akvaplan.niva.no

**Akvaplan**  
niva

Skrevet av: Bjørn Erik Bye  
Direkte tlf: 77 75 03 08  
E-post: beb@akvaplan.niva.no

## Notat

Til: Loppa Kommune  
Kopi: Mainstream Norway AS  
Dato: 08.07.2011  
Vår ref: 5493.03/BEB

**Sak: Søknad om dispensasjon fra kystsonen i forbindelse med søknad om ny lokalitet for matfiskoppdrett " Vassvika".**

- Til orientering  
 Vennligst kommenter  
 Svar imøteses innen:

Akvaplan-niva ønsker med dette på vegne av Mainstream Norway AS å søke dispensasjon fra kystsonen i forbindelse med en kommende søknad om matfiskproduksjon på lokaliteten Vassvika. Behovet for dispensasjon er oppstått fordi fortøyningene på det ønskede oppdrettsanlegget vil strekke seg ut over grensene for det området som er avsatt til akvakultur i kommunens arealplan. Selve rammen med de synlige delene av oppdrettsanlegget vil ligge innenfor det avsatte akvakulturområdet.


Den ønskede størrelsen på anlegget er tilpasset dagens driftsform, og det vil ikke være mulig å plassere dette med fortøyninger innenfor det avsatte området på kartet (vedlegg 1). Mainstream Norway AS ønsker å søke om en plassering som vist på tegning (vedlegg 2). Ved å plassere anlegget som vist på tegning (vedlegg 2) vil man etter vår vurdering oppnå tilstrekkelig vannutskiftning i og under anlegget. Dette vil være positivt for fiskehelsen, samt føre til tilstrekkelig bæreevne for den ønskede drift på lokaliteten.

Oppdrettsanlegget i Vassvika er tegnet inn med eksakte koordinater (vedlegg 2), mens grensen for akvakulturområdet er tegnet inn på best mulig måte etter mål fra pdf-fil hentet fra kommunens hjemmeside. Det tas dermed forbehold om at grensene for akvakulturområdet ikke er helt korrekt inntegnet. Dette fordi det ikke var mulig å fremskaffe arealplanen i digitalisert form.

Hjørnekoordinater for ramme det skal søkes om er avmerket på vedlegg 2 med følgende nummer:


1. N 70°16.311, Ø 21°41.210
2. N 70°16.357, Ø 21°41.389
3. N 70°16.544, Ø 21°41.003
4. N 70°16.500, Ø 21°40.821

Mvh



Bjørn Erik Bye  
Akvaplan-niva





VEDLEGG 2

**FISKERIDIREKTORATET**

Tema: Trepårling

Søk:

Gå til målestokk:

Gå til område:

Grunnkart

Fiskeridirektoratet

Fiskerikontoret

Kystnære fiskeridata

Akvakultur - godkjente lokaliteter

Akvakultur kontroll stedstefing

Akvakultur

Akvakultur - Samn tid

Fiskerireguleringer

Fiskebestander HI

Marint biologisk mangfold

Vern - områder og grenser

Fariel, fyr og merker, fiskerihavner (2)

Fyr og lytter

Fariel

Fiskerihavner

Statistikkområder

ESG 13523 X 1 Y  
 0751857 00 7617801 00  
 ESG 2 435 141 145 (0181)  
 70 20 3352 21 43 14 63  
 indelseikk 1 235882

The map displays the Lofoten and Vesterålen archipelago in Norway. It is divided into numerous fishing districts (Fiskeridirektoratet) marked with dashed lines. Key locations include Lopp havet, Hasvik, Stor-Tverrfjord, Bergsfjord, and others. The map also shows topographical features like mountains and fjords, as well as various navigational markers and infrastructure.

100%

Internett



Kart Fiskeridirektoratet - Windows Internet Explorer

eng | no | nno

Meny Om Resultat Hjelp Logg inn

Farled, fyr og merker, fiskerihavner

Beskrivelse: Data fra Kystverket

100%

Internet

2011

Kart Fiskeridirektoratet

2011.DOC (Kompas...)

Kart Fiskeridirektoratet

Imbolic - Microsoft O...

Windows Live Messen...

Start

Fullført

EPSG:3147  
0742544.58, 757304.81  
EPSG:4326 Lat/Lon (WGS84):  
70.206418, 21.305316  
Målestokk 1:119541

Statistikkområder

Fiskehavner

Fyr og fyrer

Farled

Fiskerihavner (2)

Vern- områder og grenser

Marint biologisk mangfold

Fiskebestander HI

Fiskeoppdrett

Akvakultur - Samt tid

Akvakultur

Akvakultur kontroll stedsfesting

Akvakultur - godkjente lokaliteter

Kystnære fiskeridata

Fiskerihavner

Fiskeridirektoratet

Grunnkart

Gå til område

Gå til målestokk

Søk

Tema

Topprioritering

FISKERIDIREKTORATET





**LOPPA KOMMUNE**  
Økonomiavdelingen

**Saksframlegg**

Dato: 03.11.2011  
Arkivref: 2008/786-0 /  
L12

Monika Olsen

monika.olsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
8/11	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	25.11.2011

**Prising av næringsareal - forslag til reglement**

***Saken ettersendes.***





## LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 07.11.2011  
Arkivref: 2011/838-0 /  
100

Bjørnar Tollefsen

bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
35/11	Levekårsutvalget	25.11.2011
9/11	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.11.2011
8/11	Administrasjonsutvalget	29.11.2011
	Formannskap	
	Arbeidsmiljøutvalget	30.11.2011
	Kommunestyre	

### Økonomiplan 2012 - 2015

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Loppa kommunestyre vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 2015.

#### **Vedlegg:**

- Økonomiplan 2012 - 2015

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

- Statsbudsjettet for 2012

#### **Saksutredning:**

Det vises til fremlagte økonomiplan for 2012 – 2015 med tilhørende kommentarer.

#### **Rådmannens vurdering:**

Økonomiplanen for 2012 – 2015 har innarbeidet alle kjente forutsetninger for Loppa kommunes økonomi i perioden. I dette ligger også at allerede vedtatte investeringer og økninger i driften er hensyntatt.

Som nevnt i økonomiplanen ønsker rådmannen umiddelbart å starte opp en utredning på fremtidig skolestruktur i Loppa kommune. Denne vil bli lagt frem til politisk behandling i mars 2012.

Rådmannen anbefaler at det fremlagte dokument vedtas som Loppa kommunes økonomiplan for perioden 2012 – 2015.





## LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 07.11.2011  
Arkivref: 2011/838-0 /  
100

Bjørnar Tollefsen

bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
36/11	Levekårsutvalget	25.11.2011
10/11	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	25.11.2011
9/11	Administrasjonsutvalget	29.11.2011
	Formannskap	
	Arbeidsmiljøutvalget	30.11.2011
	Kommunestyre	

### Budsjett 2012

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Loppa kommunestyre vedtar:

1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2012 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2012.
3. Det foretas i utgangspunktet ingen lånebaserte nyinvesteringer i 2012 med unntak av allerede vedtatte investeringer.
4. Endringer som påvirker driften er lagt frem som egne saker til politisk behandling.

#### **Vedlegg:**

- Rådmannens forslag til budsjett for 2012 med tilhørende kommentarer (Detaljbudsjett sendes ikke ut - men kan fås tilsendt ved henvendelse til økonomiavdelingen).
- Loppa kirkelige fellesråds budsjettforslag 2012.

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

- Statsbudsjettet for 2012

#### **Saksutredning:**

Det vises til fremlagte budsjettforslag med tilhørende kommentarer.

***Rådmannens vurdering:***

Rådmannen anbefaler at det fremlagte budsjettforslaget vedtas som Loppa kommunes budsjett for 2012.



<b>Totalbudsjett - Loppa kirkelige fellesråd</b>				<b>31.10.2011</b>
	<b>Budsjettskjema - Driftsbudsjettet</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
		<b>R 2010</b>	<b>B 2011</b>	<b>B 2012</b>
	<b>Inntekter:</b>			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekt	45 800	68 300	69 300
660-679	Salg av driftsmidler / fast eiendom	-	-	-
700-789	Refusjoner / Overføringer	852 658	310 280	332 200
790	Kalk.inntekter ved komm. Tjenesteyting	163 500	21 200	18 300
800-829	Statlige tilskudd	-	25 000	-
830-839	Rammeoverføringer / Tilskudd fra egen komm	1 650 000	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>
840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	59 516	34 500	34 500
	<b>Sum driftsinntekter (L1:L8)</b>	<b>2 771 474</b>	<b>2 259 280</b>	<b>2 454 300</b>
	<b>Utgifter:</b>			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 352 265	1 536 800	1 770 900
100-299	Kjøp av varer og tjenester	326 022	433 930	401 200
300-389	Refusjoner / Overføringer	-	-	-
390	Kalk.utgifter ved komm. Tjenesteyting	163 500	21 200	18 300
400-479	Tilskudd og gaver	83 336	85 000	85 000
	<b>Sum driftsutgifter: (L10:L14)</b>	<b>1 925 124</b>	<b>2 076 930</b>	<b>2 275 400</b>
	<b>Brutto driftsresultat: (L9-L15)</b>	<b>846 350</b>	<b>182 350</b>	<b>178 900</b>
900-909	Renteinntekter og utbytte	841	1 200	1 200
910	Bruk av lånemidler	-	-	-
920-929	Mottatte avdrag på utlån	-	-	-
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger	39 847	66 900	66 900
510-519	Avdrag på lån	55 200	107 700	107 700
520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	-	-	-
	<b>Netto finansinntekt./-utg.(L17+L18-L19-L</b>	<b>-94 206</b>	<b>-173 400</b>	<b>-173 400</b>
590	Avskrivninger	80 227	80 227	80 227
990	Motpost avskrivninger	80 227	80 227	80 227
	<b>Netto driftsresultat (L16+L22-L23+L24)</b>	<b>752 144</b>	<b>8 950</b>	<b>5 500</b>
	<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>			
930	Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)	-	-	-
940-949	Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
950-959	Bruk av bundne fond	-	-	-
960	Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
	<b>Sum bruk av avsetninger (L26:L29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	9 531	-	-
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-
550-559	Avsatt til bundne fond	30 425	-	-
560	Avsatt til/Styrking av likviditetsreserven	-	-	-
570	Overført til investeringsbudsjettet	652 736	8 950	5 500
	<b>Sum avsetninger (L31:L35)</b>	<b>692 691</b>	<b>8 950</b>	<b>5 500</b>
	MERFORBRUK/MINDREFORBRUK =	59 453	-	-
	Sum(L25+L30-L36)			

